

北京市行业用水定额汇编

（ 2024 年版 ）

北京市蔬菜和中成药用水定额汇总表

单位为立方米每亩

序号	类别及单位	名称及水平年型分类		标准名称及标准号	先进值		通用值	备注
					滴灌	喷灌、微喷灌		
1	设施蔬菜（单位：立方米每亩）	叶菜		《用水定额 第2部分：蔬菜和中成药》 （DB11/T 1764.2-2021）	105	115	120	1. 叶菜包括油菜、菠菜、芹菜、生菜、快菜等； 2. 其他设施蔬菜指的是除在列以为的所有蔬菜； 3. 蔬菜一茬种植时，设施蔬菜灌溉用水定额参考此表；蔬菜多茬种植时，应科学调整蔬菜种植茬口，菜田全年的灌溉用水量应满足北京市农业用水限额相关规定，以最新规定为准； 4. 先进值用于新（改、扩）建项目的水资源论证、取水许可审批、灌溉工程设计和节水评价； 5. 通用值用于日常用水管理和节水考核； 6. 海拔 100m 以上为山丘区，海拔 100m 以下为平原区。
2		辣椒			190	—	215	
3		西红柿			230	—	260	
4		茄子			190	—	215	
5		黄瓜			215	—	245	
6		白菜			85	—	100	
7		结球甘蓝			140	—	155	
8		白萝卜			120	—	140	
9		胡萝卜			120	—	140	
10		豇豆			130	—	150	
11		其他设施蔬菜			150	160	170	
12	平原区露地蔬菜	叶菜	50%		75	80	85	
13			75%		80	90	95	
14		辣椒	50%		110	—	125	
15			75%		150	—	160	
16		西红柿	50%		125	—	135	
17			75%		150	—	160	
18		茄子	50%		105	—	120	
19			75%		140	—	160	
20		黄瓜	50%		125	—	140	
21			75%		150	—	170	
22		白菜	50%		100	105	110	
23			75%		115	120	130	
24		结球甘蓝	50%		90	95	100	
25			75%		105	110	115	
26		大葱	50%		80	85	90	
27			75%		110	115	120	

序号	类别及单位	名称及水平年型分类		标准名称及标准号	先进值		通用值	备注
					滴灌	喷灌、微喷灌		
28		白萝卜	50%		90	95	100	
29			75%		110	115	130	
30		胡萝卜	50%		85	90	95	
31			75%		110	115	120	
32		豇豆	50%		95	--	105	
33			75%		120	--	135	
34		其他露地蔬菜	50%		100	105	110	
35			75%		120	130	140	
36	山丘区露地蔬菜	叶菜	50%	《用水定额 第2部分：蔬菜和中成药》 (DB11/T 1764.2-2021)	75	80	85	1. 叶菜包括油菜、菠菜、芹菜、生菜、快菜等； 2. 其他设施蔬菜指的是除在列以为的所有蔬菜； 3. 蔬菜一茬种植时，设施蔬菜灌溉用水定额参考此表；蔬菜多茬种植时，应科学调整蔬菜种植茬口，菜田全年的灌溉用水量应满足北京市农业用水限额相关规定，以最新规定为准； 4. 先进值用于新（改、扩）建项目的水资源论证、取水许可审批、灌溉工程设计和节水评价； 5. 通用值用于日常用水管理和节水考核； 6. 海拔 100m 以上为山丘区，海拔 100m 以下为平原区。
37			75%		80	85	90	
38		辣椒	50%		120	--	135	
39			75%		150	--	170	
40		西红柿	50%		145	--	160	
41			75%		180	--	200	
42		茄子	50%		115	--	125	
43			75%		145	--	160	
44		黄瓜	50%		145	--	165	
45			75%		180	--	205	
46		白菜	50%		110	115	125	
47			75%		120	125	130	
48		结球甘蓝	50%		95	100	110	
49			75%		115	120	130	
50		大葱	50%		80	85	90	
51			75%		120	125	135	
52		白萝卜	50%		95	100	105	
53			75%		120	125	130	
54		胡萝卜	50%		95	100	105	
55			75%		115	120	130	
56		豇豆	50%		100	--	115	

序号	类别及 单位	名称及水平 年型分类		标准名称及 标准号	先进值		通用值	备注
					滴灌	喷灌、微 喷灌		
57			75%		125	--	145	
58		其他	50%		105	115	120	
59		露地 蔬菜	75%		130	140	150	
60	中药材种植				100	105	115	

北京市粮食作物用水定额汇总表

单位为立方米每亩

序号	类别及单位	名称及水平年型分类		标准名称及标准号	先进值		通用值	备注
					微灌	喷灌		
1	山丘区粮食作物	冬小麦	50%	《用水定额第1部分：粮食作物》（DB11/T 1764.1-2022）	175	185	195	1. 海拔 100m 以上为山丘区，海拔 100m 以下为平原区； 2. 先进值用于新（改、扩）建项目的水资源论证、取水许可审批、灌溉工程设计和节水评价； 3. 通用值用于日常用水管理和节水考核； 4. 粮田全年的单位面积灌溉取水量应满足现行的北京市农业用水限额相关规定。
2			75%		180	190	200	
3		夏玉米	50%		25	25	30	
4			75%		60	65	70	
5		春玉米	50%		45	45	50	
6			75%		80	85	90	
7		大豆	50%		50	55	60	
8			75%		90	100	105	
9		马铃薯	50%		95	100	110	
10			75%		100	110	115	
11	平原区粮食作物	冬小麦	50%		155	160	170	
12			75%		185	195	205	
13		夏玉米	50%		25	25	30	
14			75%		45	45	50	
15		春玉米	50%		35	40	45	
16			75%		80	85	90	
17		大豆	50%		50	50	55	
18			75%		80	85	90	
19		马铃薯	50%		90	100	105	
20			75%		100	105	110	

北京市果树用水定额汇总表

单位为立方米每亩

序号	类别及单位	名称及水平年型分类		标准名称及标准号	先进值		通用值	备注
					滴灌	微喷灌		
1	平原区果树	苹果、梨	50%	《用水定额 第3部分：果树》 (DB11/T 1764.3-2023)	84	89	95	1、海拔 100m 以下为平原区； 2、根据历年降雨量资料，以水文频率计算方法进行统计确定不同干旱程度的典型年份，50%降水频率所对应的年份作为平水年，75%降水频率所对应的年份作为枯水年。 3、其他鲜果指的是山楂、海棠、果桑等。 4、先进值用于新（改、扩）建项目的水资源论证、取水许可审批、灌溉工程设计和节水评价；通用值用于日常用水管理和节水考核。
			75%		89	94	100	
2		桃、葡萄（篱架）	50%		89	94	100	
			75%		98	94	100	
3		樱桃	50%		84	89	95	
			75%		89	94	100	
4		鲜杏、李	50%		80	85	90	
			75%		84	89	95	
5		鲜枣	50%		71	75	80	
			75%		80	85	90	
6		其他鲜果树	50%		76	80	85	
			75%		84	89	95	
7	山丘区果树	苹果、梨	50%		80	85	90	
			75%		84	89	95	
8		桃	50%		84	89	95	
			75%		89	94	100	
9		葡萄（篱架）	50%		80	85	90	
			75%		89	94	100	
10		樱桃	50%		76	80	85	
			75%		84	89	95	
11		鲜杏、李	50%		76	80	85	
			75%		84	89	95	
12		柿、鲜枣	50%		62	66	70	
			75%		71	75	80	
13		其他鲜果树	50%		71	75	80	
			75%		80	85	90	

北京市畜牧及水产养殖用水定额汇总表

序号	名称		北京市地方标准		备注
	类别及单位	标准名称及标准号	先进值	通用值	
1	奶牛[单位：升/(头*d)]	《用水定额 第4部分：畜牧业》（DB11/T 1764.4-2022）	82	115	1. 取水量供给范围包括畜禽饮用、圈舍环境及卫生等生产用水； 2. 养殖场应配备雨污分流及固液分离设施，实现粪污资源化利用； 3. 先进值用于新建（改建、扩建）项目的水资源论证、取水许可审批和节水评价； 4. 通用值用于畜牧业的日常用水管理和节水考核。
	肉牛[单位：升/(头*d)]		24	40	
	猪[单位：升/(头*d)]		25	35	
	羊[单位：升/(头*d)]		3	5	
	蛋鸡[单位：升/(只*d)]		0.2	0.36	
	肉鸡[单位：升/(只*d)]		0.15	0.3	
	鸭[单位：升/(只*d)]		2.2	4	
2	池塘养殖（单位：立方米每亩每年）	《用水定额 第5部分：水产养殖》（DB11/T 1764.5-2022）	800	1000	1. 水产养殖场的取水量供给范围包括保持适合养殖水质和水深要求的补水、换水等主要生产用水量，设备清洗维修、循环水设备反冲洗、水质化验等辅助生产用水量，以及场区职工生活及环境清洁等附属生产用水量； 2. 工厂化养殖池日补水量不应超过5%； 3. 先进值用于水产养殖场的节水评价； 4. 通用值用于水产养殖场的日常用水管理和节水考核。
	工厂化养殖（单位：立方米每千克每年）		0.5	0.7	

北京市工业产品用水定额值汇总表

序号	类别及单位	分类		标准名称及标准号	北京市地方标准		水利部颁布标准			
					先进值	通用值	领跑值	先进值		通用值
农副食品加工										
1	屠宰及肉制品加工	屠宰	猪[单位：m³/头]		《用水定额 第21部分：屠宰及肉制品加工》（DB11/T 1764.21-2022）	0.4	0.5	—	—	—
			牛[单位：m³/头]			0.9	1	—	—	—
			羊[单位：m³/头]			0.2	0.3	—	—	—
			禽	填鸭[单位：m³/百只]		5	6	—	—	—
				其他[单位：m³/百只]		1.2	2	—	—	—
		肉制品加工[单位：m³/t]		15		20	—	—	—	
		食品制造								
2	焙烤食品[单位：m³/t]	糕点		《用水定额 第22部分：焙烤食品》（DB11/T 1764.22-2020）	5	8	—	—	—	
		面包			3	5.5	—	—	—	
		饼干			2	2.5	—	—	—	
3	乳制品[单位：m³/t]	巴氏杀菌乳		《取水定额 第57部分：乳制品》（GB/T 18916.57-2021）	4.5	5.5	3.5（先进）	4.5（新建及改扩建）	7.5	
		灭菌乳			3	5.2	2.4（先进）	3（新建及改扩建）	5.5	
		调制乳			4	5.5	—	—	—	

序号	类别及单位	分类	标准名称及标准号	北京市地方标准		水利部颁布标准		
				先进值	通用值	领跑值	先进值	通用值
		发酵乳	《用水定额 第19部分：乳制品》 (DB11/T 1764.18-2020)	5.5	6.5	4.5 (先进)	5.5 (新建及改扩建)	10
		干酪		12	15	—	—	—
		再制干酪		9.5	12	10.5 (先进)	12 (新建及改扩建)	20
		炼乳		—	—	4 (先进)	4.5 (新建及改扩建)	10
		乳粉 (不包括脱脂乳粉)		—	—	15 (先进)	20 (新建及改扩建)	35
4	罐头食品 [单位: m³/t]	蔬菜、水果罐头	《取水定额 第54部分：罐头食品》 (GB/T 18916.54-2021)	—	—	18 (先进)	20 (新建及改扩建)	22
		肉、禽类罐头		—	—	16 (先进)	17 (新建及改扩建)	19
		水产品罐头		—	—	16 (先进)	16 (新建及改扩建)	18
		其它罐头食品		—	—	5 (先进)	6 (新建及改扩建)	8
5	调味品与发酵制品 [单位: m³/t]	酱油	《用水定额 第20部分：调味品与发酵制品》 (DB11/T 1764.20-2020)	4	5	—	—	—
		食醋		4	5	—	—	—
		酿造酱		4	5	—	—	—
		复合调味料		6	7	—	—	—
		调味料酒		4	5	—	—	—
		腐乳		11	14	—	—	—
		酱腌菜		8	10	—	—	—

序号	类别及单位	分类		标准名称及标准号	北京市地方标准		水利部颁布标准		
					先进值	通用值	领跑值	先进值	通用值
6	谷氨酸钠（味精制造）[单位：m³/t]			《取水定额 第9部分：谷氨酸钠(味精)》（GB/T 18916.9-2022）	—	—	12（先进）	15（新建及改扩建）	25
7	食糖制造 [单位：m³/t]	甘蔗糖厂		《取水定额 第53部分：食糖》（GB/T 18916.53-2021）	—	—	2（先进）	8（新建及改扩建）	16
		甜菜糖厂			—	—	5（先进）	12（新建及改扩建）	20
		炼糖厂			—	—	0.5（先进）	1.5（新建及改扩建）	2.5
8	酵母制造 [单位：m³/t]	酵母制品		《取水定额 第41部分：酵母制造》（GB/T 18916.41-2019）	—	—	65（先进）	70（新建及改扩建）	85
		酵母衍生制品			—	—	90（先进）	100（新建及改扩建）	115
9	淀粉糖制造 [单位：m³/t]	葡萄糖	结晶葡萄糖	《取水定额 第22部分：淀粉糖制造》（GB/T 18916.22-2016）	—	—	2.3（先进）	2.5（新建及改扩建）	2.8
			葡萄糖浆		—	—	2.8（先进）	4.5（新建及改扩建）	5
		麦芽糖	结晶麦芽糖		—	—	7.5（先进）	8（新建及改扩建）	10
			麦芽糖浆		—	—	2.5（先进）	4.5（新建及改扩建）	5
		果糖	F55 果葡糖浆		—	—	3.5（先进）	4.5（新建及改扩建）	5
			F42 果葡糖浆		—	—	3.0（先进）	3.8（新建及改扩建）	4.2

序号	类别及单位	分类		标准名称及标准号	北京市地方标准		水利部颁布标准			
					先进值	通用值	领跑值	先进值	通用值	
酒、饮料和精制茶制造										
10	白酒和啤酒 [单位: m³/t]	白酒	白酒原酒	清香型	《水利部 工信部关于印发造纸等七项工业用水定额的通知》（水节约〔2020〕311号）	20	23	—	26	43
				浓香型		26	32	—		
				酱香型		31	40	—		
		成品白酒		《取水定额 第6部分: 啤酒》（GB/T 18916.6-2023）	5.3	5.8	—	5.5	6.0	
		啤酒			《用水定额 第13部分: 白酒和啤酒》（DB11/T 1764.13-2021）	3.5	4.6	2.4（先进）	3.5（新建及改扩建）	5.0
11	饮料 [单位: m³/t]	碳酸饮料	一次性包装容器		《用水定额 第12部分: 饮料》（DB11/T 1764.12-2022）	1.7	2.9	—	—	—
			回收包装容器			3.4	5.8	—	—	—
		包装饮用水（不含矿泉水）				1.6	2.5	—	—	—
		果蔬汁类饮料、特殊用途饮料、风味饮料				2.9	4.0	—	—	—
		果蔬原浆				6.0	7.0	—	—	—
		配制型含乳饮料				5.0	5.3	—	—	—
		无菌冷灌装咖啡（类）饮料				5.0	7.0	—	—	—
		植物饮	调配法			3.0	3.5	—	—	—

序号	类别及单位	分类		标准名称及标准号	北京市地方标准		水利部颁布标准		
					先进值	通用值	领跑值	先进值	通用值
		料、茶 饮料	萃取法		3.3	4.4	—	—	—
12	酒精制造 [单位： m³/kL]	无水乙醇	谷物	《取水定额 第7部分：酒精》（GB/T 18916.7-2023）	—	—	10 （先进）	13（新建及改扩建企业）	16.0
			薯类		—	—			17.6
			糖蜜		—	—			19.2
		普通级食用酒精及工业酒精	谷物		—	—			16.0
			薯类		—	—			17.6
			糖蜜		—	—			19.2
		优级食用酒精	谷物		—	—			18
			薯类		—	—			19.8
			糖蜜		—	—			21.6
		特级食用酒精及中性酒精	谷物		—	—			20.0
			薯类		—	—			22.0
			糖蜜		—	—			24.0
13	黄酒制造 [单位： m³/kL]	酿造	《取水定额 第42部分：黄酒制造》（GB/T 18916.42-2019）	—	—	6（先进）	7（新建及改扩建企业）	10.0	
		灌装		—	—	4（先进）	5（新建及改扩建企业）	6.0	
印刷和记录媒介复制									
14	印刷品 [单位：立方	出版物（文件、资料、图表、票证等其他纸质印刷品用水定额参照出版		《用水定额 第24部分：印刷品》	16	25	—	—	—

序号	类别及单位	分类		标准名称及标准号	北京市地方标准		水利部颁布标准		
					先进值	通用值	领跑值	先进值	通用值
	米每千色令]	物执行)		(DB11/T 1764. 24-2022)					
		纸质包装物			28	36	—	—	—
医药制造									
15	中 成 药	颗粒剂	规格：6g/袋，单位：m³/万袋	《用水定额 第16部分：中成药》 (DB11/T 1764. 16-2021)	2. 5	5. 4	—	—	—
		配方颗粒	单位：m³/t		160	200	—	—	—
		丸剂	单位：m³/t		52	87	—	—	—
		胶囊剂	规格：0. 5g/粒，单位：m³/万粒		0. 5	1. 2	—	—	—
		片剂	规格：0. 4g/片，单位：m³/万片		0. 4	0. 6	—	—	—
		口服溶液剂	规格：10ml/支，单位：m³/万支		2	3. 8	—	—	—
		注射剂	规格：5ml/支，单位：m³/万片		22	25	—	—	—
16	化学药制剂和生物制品	固体口服制剂（片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂）、软（乳）膏剂、贴剂[单位：立方米/吨]		《取水定额 第10部分：化学制药产品》（GB/T 18916. 10-2021）	100	141	—	—	—
		液体口服制剂、滴眼液、外用（洗、擦、喷雾等）制剂、吸入气雾剂[规格：10 毫升/支（瓶）；单位：立方米/（万支、瓶）]			1. 8	3. 6	—	—	—

序号	类别及单位	分类		标准名称及标准号	北京市地方标准		水利部颁布标准			
					先进值	通用值	领跑值	先进值	通用值	
		注射剂 （供静脉滴注用的大于等于100毫升注射液，按照大容量注射剂折算）	大容量瓶装 [规格：500 毫升/瓶；单位：立方米/万瓶]		116	137	—	—	—	
			大容量袋装 [规格：500 毫升/袋；单位：立方米/万袋]		39	49	—	—	—	
			小容量注射剂、水针剂 [规格：5 毫升/支；单位：立方米/万支]		27	40	—	—	—	
		冻干粉针剂[规格：5 毫升/支；单位：立方米/万支]			23	31	—	—	—	
		体内/外放射性制剂	生产制剂[规格：5 毫升/支；单位：立方米/万支]		《用水定额 第9部分：化学药制剂和生物制品》 （DB11/T 1764.9-2022）	104	137	—	—	—
	外购制剂[规格：0.01 克/粒；单位：立方米/万粒]		27	33		—	—	—		
	其他化学药制剂[单位：立方米/吨]		17	22		—	—	—		
	疫苗	细菌疫苗[规格：0.5 毫升/剂；单位：立方米/万剂]	297	350		—	—	—		

序号	类别及单位	分类	标准名称及标准号	北京市地方标准		水利部颁布标准		
				先进值	通用值	领跑值	先进值	通用值
		减毒疫苗[规格：0.5 毫升/（剂、人份）；单位：立方米/（万剂、万人份）]		192	226	—	—	—
		灭活疫苗[规格：0.5 毫升/剂；单位：立方米/万剂]		280	320	—	—	—
		多联疫苗（多联疫苗中给出的指标值为单苗数值）[规格：0.5 毫升/剂；单位：立方米/万剂]		125	196	—	—	—
		粉针剂[规格：5 毫克/支；单位：立方米/万支]		6	9	—	—	—
		体内/外诊断试剂[规格：人份；单位：立方米/万人份]		0.7	0.9	—	—	—
		固体口服制剂（片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂）[单位：立方米/吨]		200	282	—	—	—
		小容量注射剂、水针剂、喷雾剂、滴眼液（供静脉滴注用的小于 50 毫升注射液，按照小容量注射剂折算。）[规格：5 毫升/支；单位：立方米/万支]		43	64	—	—	—
		冻干粉针剂[规格：5 毫克/支；单位：立方米/万支]		37	50	—	—	—

序号	类别及单位	分类	标准名称及标准号	北京市地方标准		水利部颁布标准		
				先进值	通用值	领跑值	先进值	通用值
		维生素 C(化学原料药) [单位: m ³ /t]		—	—	100 (先进)	110 (新建及改扩建)	140
		青霉素工业盐 (化学药物中间体) [单位: m ³ /t]		—	—	100 (先进)	200 (新建及改扩建)	340
非金属矿物制品								
17	预拌混凝土 [单位: m ³ / m ³]		《水利部 工业和信息化部关于印发水泥等八项工业用水定额的通知》(水节约〔2020〕290号) 《用水定额 第 17 部分: 预拌混凝土》(DB11 / T 1764. 17 – 2021)	0. 14	0. 19	—	0. 15	0. 2
18	水泥 [单位: m ³ /t]	水泥熟料	《取水定额 第 62 部分: 水泥》(GB/T 18916. 62–2022)	0. 35	0. 45	0. 165 (先进)	0. 225 (新建及改扩建)	0. 510
		水泥		—	—	0. 145 (先进)	0. 22 (新建及改扩建)	0. 465
		水泥粉磨站	《用水定额 第 18 部分: 水泥》(DB11/T 1764. 18–2020)	—	—	0. 02 (先进)	0. 05 (新建及改扩建)	0. 08

序号	类别及单位	分类	标准名称及标准号	北京市地方标准		水利部颁布标准		
				先进值	通用值	领跑值	先进值	通用值
19	钛白粉制造[单位：m ³ /t]		《取水定额 第 58 部分：钛白粉》 （GB/T 18916.58-2021）	—	—	40 （先进）	52（新建及改扩建）	70
20	选煤[单位： m ³ /t]	入洗粒度≥25mm	《取水定额 第 11 部分：选煤》（GB/T 18916.11-2021）	—	—	0.015 （先进）	0.030（新建及改扩建）	0.060
		入洗粒度≥13mm		—	—	0.020 （先进）	0.040（新建及改扩建）	0.070
		入洗粒度≥6mm		—	—	0.025 （先进）	0.050（新建及改扩建）	0.080
		入洗粒度≥0mm		—	—	0.030 （先进）	0.060（新建及改扩建）	0.090
21	离子型稀土矿冶炼分离生产[单位： m ³ /t]	10 种及以上	《取水定额 第 43 部分：离子型稀土矿冶炼分离生产》 （GB/T 18916.43-2019）	—	—	70 （先进）	80（新建及改扩建）	90
		5-9 种		—	—	60 （先进）	70（新建及改扩建）	80
22	堆积型铝土矿生产[单位：m ³ /t]		《取水定额 第 17 部分：堆积型铝土矿生产》（GB/T 18916.17-2016）	—	—	2.0 （先进）	2.5（新建及改扩建）	3.0
非金属化学制品								
23	醋酸乙烯[单位：m ³ /t]		《取水定额 第 59 部分：醋酸乙烯》	—	—	6.0 （先进）	7.5（新建及改扩建）	11.5

序号	类别及单位	分类		标准名称及标准号	北京市地方标准		水利部颁布标准		
					先进值	通用值	领跑值	先进值	通用值
				(GB/T 18916.59-2021)					
24	赖氨酸制造 [单位: m³/t]	赖氨酸盐酸盐		《取水定额 第 61 部分: 赖氨酸盐》 (GB/T 18916.61-2022)	-	-	13 (先进)	15 (新建及改扩建)	19
		赖氨酸硫酸盐			-	-	8 (先进)	10 (新建及改扩建)	13
25	有机硅 [单位: m³/t]			《取水定额 第 60 部分: 有机硅》 (GB/T 18916.60-2021)	-	-	12 (先进)	15 (新建及改扩建)	20
26	对二甲苯 [单位: m³/t]			《取水定额 第 51 部分: 对二甲苯》 (GB/T 18916.51-2020)	-	-	0.7 (先进)	1.7 (新建及改扩建)	3.3
27	精对苯二甲酸 [单位: m³/t]	海水冷却		《取水定额 第 52 部分: 精对苯二甲酸》 (GB/T 18916.52-2020)	-	-	3.0 (先进)	3.3 (新建及改扩建)	3.5
		非海水冷却			-	-	5.8 (先进)	6.8 (新建及改扩建)	9.3
28	维纶生产 [单位: m³/t]	聚乙烯醇		《取水定额 第 48 部分: 维纶产品》 (GB/T 18916.48-2020)	-	-	16 (先进)	21 (新建及改扩建)	25
		维纶纤维	高强高模聚乙烯醇纤维		-	-	35 (先进)	70 (新建及改扩建)	96
			水溶性聚乙烯醇纤维		-	-	27 (先进)	50 (新建及改扩建)	80
29	氧化铝生产	拜耳法工艺		《取水定额 第 12	-	-	0.6	1.1 (新建及改扩建)	1.4

序号	类别及单位	分类		标准名称及标准号	北京市地方标准		水利部颁布标准		
					先进值	通用值	领跑值	先进值	通用值
	[单位: m³/t]			部分: 氧化铝》 (GB/T 18916.12-2023)			(先进)		
		其他工艺			-	-	0.7 (先进)	1.3 (新建及改扩建)	1.7
30	电解铝生产 [单位: m³/t]	电解铝液		《取水定额 第16部分: 电解铝》 (GB/T 18916.16-2023)	-	-	0.4 (先进)	0.8 (新建及改扩建)	1.0
		重熔用铝锭			-	-	0.7 (先进)	1.1 (新建及改扩建)	1.5
31	多晶硅生产 [单位: m³/t]			《取水定额 第47部分: 多晶硅生产》 (GB/T 18916.47-2020)	-	-	60 (先进)	120 (新建及改扩建)	170
32	湿法磷酸 [单位: m³/t]	二水物法		《取水定额 第37部分: 湿法磷酸》 (GB/T 18916.37-2018)	-	-	5.3 (先进)	6 (新建及改扩建)	7
		半水物法			-	-	3.5 (先进)	3.8 (新建及改扩建)	4
33	聚氯乙烯 [单位: m³/t]	电石法		《取水定额 第38部分: 聚氯乙烯》 (GB/T 18916.38-2018)	-	-	5.0 (先进)	6.0 (新建及改扩建)	12.0
		乙烯氧氯化法			-	-	8.0 (先进)	8.6 (新建及改扩建)	9.5
34	工业硫酸 [单位: m³/t]	硫铁矿制酸		《取水定额 第28部分: 工业硫酸》 (GB/T 18916.28-2017)	-	-	3.4 (先进)	3.8 (新建及改扩建)	4.3
		硫磺制酸			-	-	2.0 (先进)	2.4 (新建及改扩建)	3.0
35	纯碱 [单位: m³/t]	轻质纯碱	联碱法	《取水定额 第26部分: 纯碱》(GB/T	-	-	3.5 (先进)	4.5 (新建及改扩建)	5.5

序号	类别及单位	分类		标准名称及标准号	北京市地方标准		水利部颁布标准		
					先进值	通用值	领跑值	先进值	通用值
			氨碱法（使用海水）	18916.26-2017）	-	-	5.0 （先进）	7.0（新建及改扩建）	8.0
			氨碱法（不使用海水）		-	-	12.0 （先进）	13.0（新建及改扩建）	14.0
			重质纯碱		联碱法	-	-	4.3 （先进）	5.3（新建及改扩建）
		氨碱法（使用海水）			-	-	5.8 （先进）	7.8（新建及改扩建）	8.8
		氨碱法（不使用海水）			-	-	12.8 （先进）	13.8（新建及改扩建）	14.8
		36	合成氨[单位：m³/t]		无烟块煤		《取水定额 第8部分：合成氨》 （GB/T 18916.8-2017）	-	-
烟煤				-	-	10.0 （先进）		14.0（新建及改扩建）	18.0
褐煤				-	-	10.0 （先进）		14.0（新建及改扩建）	22.0
天然气				-	-	7.0 （先进）		7.5（新建及改扩建）	12.0
37	烧碱[单位：m³/t]	30%离子膜法烧碱		《取水定额 第29部分：烧碱》（GB/T 18916.29-2017）	-	-	4.4 （先进）	5.5（新建及改扩建）	7.1
		45%离子膜法烧碱			-	-	5.0 （先进）	6.2（新建及改扩建）	8.0
		98%离子膜法烧碱			-	-	5.0 （先进）	6.2（新建及改扩建）	8.0
38	尿素[单位：	气提法		《取水定额 第27	-	-	2.4	2.6（新建及改扩建）	3.0

序号	类别及单位 m ³ /t]	分类	标准名称及标准号	北京市地方标准		水利部颁布标准		
				先进值	通用值	领跑值	先进值	通用值
		水溶液全循环法	部分: 尿素》(GB/T 18916.27-2017)	—	—	(先进)		3.3
39	柠檬酸制造[单位: m ³ /t]		《取水定额 第23部分: 柠檬酸制造》(GB/T 18916.23-2015)	—	—	18 (先进)	20 (新建及改扩建)	25
金属制品								
40	钢铁	含焦化生产、含冷轧生产的钢铁联合企业[单位: m ³ /t 粗钢]	《取水定额 第2部分: 钢铁联合企业》(GB/T 18916.2-2022)	—	—	3.1 (先进)	3.9 (新建及改扩建)	4.8
		含焦化生产、不含冷轧生产的钢铁联合企业[单位: m ³ /t 粗钢]		—	—	2.4 (先进)	3.2 (新建及改扩建)	4.5
		不含焦化生产、含冷轧生产的钢铁联合企业[单位: m ³ /t 粗钢]		—	—	2.2 (先进)	2.8 (新建及改扩建)	4.2
		不含焦化生产、不含冷轧生产的钢铁联合企业[单位: m ³ /t 粗钢]		—	—	2.1 (先进)	2.3 (新建及改扩建)	3.6
		炼铁工序[单位: m ³ /t 生铁]		—	—	0.24 (先进)	0.42 (新建及改扩建)	1.09
		炼钢工序	转炉炼钢[单位: m ³ /t 粗钢]	—	—	0.36 (先进)	0.52 (新建及改扩建)	0.99
			电炉炼钢[单位: m ³ /t 粗钢]	—	—	0.55 (先进)	1.05 (新建及改扩建)	1.74
		棒材[单位: m ³ /t]		—	—	0.34 (先进)	0.38 (新建及改扩建)	0.7
		线材[单位: m ³ /t]		—	—	0.38	0.41 (新建及改扩建)	1.26

序号	类别及单位	分类		标准名称及标准号	北京市地方标准		水利部颁布标准					
					先进值	通用值	领跑值	先进值	通用值			
							(先进)					
		型钢[单位: m³/t]			-	-	0.29 (先进)	0.31 (新建及改扩建)	0.79			
		中厚板[单位: m³/t]			-	-	0.36 (先进)	0.38 (新建及改扩建)	0.74			
		热轧板带[单位: m³/t]			-	-	0.38 (先进)	0.45 (新建及改扩建)	0.91			
		冷轧窄 钢带 [单位: m³/t]	单次轧制		6.2	8.5	0.4 (先进)	0.61 (新建及改扩建)	1.40			
			多次轧制		13.5	15.9						
		冷轧宽板带[单位: m³/t]			0.6	0.9						
		无缝钢管[单位: m³/t]			-	-	0.3 (先进)	0.86 (新建及改扩建)	1.56			
		41	铁矿选矿 [单位:m³/t]		磁铁矿	磨矿-磁选	《取水定额 第 32 部分: 铁矿选矿》 (GB/T 18916.32-2017)	-	-	0.55 (先进)	0.65 (新建及改扩建)	0.75
					赤铁矿	磨矿-磁选-反浮选		-	-	0.60 (先进)	0.70 (新建及改扩建)	0.80
混合矿	磨矿-磁选-反浮选			-	-	0.60 (先进)		0.70 (新建及改扩建)	0.80			
42	铅冶炼生产 [单位:m³/t]	铅精矿-粗铅		《取水定额 第 19 部分: 铅冶炼生产》 (GB/T 18916.19-2015)	-	-	3.0 (先进)	4.0 (新建及改扩建)	4.5			
		铅精矿-电解铅			-	-	3.6 (先进)	5.0 (新建及改扩建)	6.0			

序号	类别及单位	分类		标准名称及标准号	北京市地方标准		水利部颁布标准		
					先进值	通用值	领跑值	先进值	通用值
43	铜冶炼生产 [单位: m³/t]	铜精矿-阴极铜		《取水定额 第 18 部分: 铜冶炼生产》 (GB/T 18916.18-2015)	-	-	16 (先进)	18 (新建及改扩建)	20
		含铜二次资源-阴极铜			-	-	0.8 (先进)	1 (新建及改扩建)	1.2
机械制造									
44	整车制造 [单位: 立方米每辆]	乘用车		《用水定额 第 15 部分: 整车制造》 (DB11/T 1764.15-2021)	3.7	5.5	-	-	-
		大客车			28	51	-	-	-
		重型货车			8	8.5	-	-	-
45	金属船舶制造[单位: m³/t]			《取水定额 第 40 部分: 船舶制造》 (GB/T 18916.40-2018)	-	-	2.4 (先进)	3 (新建及改扩建)	6
计算机、通信和其他电子设备制造									
46	液晶显示器件 [单位: m³/m²]	6 代线及以下	不含彩膜工序	《用水定额 第 7 部分: 液晶显示器件》 (DB11 / T 1764.7 - 2021)	3.26	3.36	-	-	-
			包含彩膜工序		3.93	4.05	-	-	-
		6 代线以上			0.81	0.83	-	-	-
47	集成电路	芯片制造产品	65nm 及以上线宽 [单位: m³/片]	《用水定额 第 8 部分: 集成电路》 (DB11 / T 1764.8 - 2021)	7.2	8.6	-	-	-
			60nm ~ 20nm 线宽 [单位: m³/片]		8.1	11.5	-	-	-
		封装产品 [单位: m³/万块]			4.6	6.4	-	-	-

序号	类别及单位	分类	标准名称及标准号	北京市地方标准		水利部颁布标准				
				先进值	通用值	领跑值	先进值	通用值		
48	数据中心[单位: L/ (kW · h)]		《用水定额 第 11 部分: 数据中心》 (DB11 / T 1764. 11 – 2023)	1. 4	2. 1	–	–	–		
49	平板玻璃[单位: m ³ /重量箱]		《取水定额 第 63 部分: 平板玻璃》 (GB/T 18916. 63–2022)	–	–	0. 10 (先进)	0. 15 (新建及改扩建)	0. 30		
电、热力生产和供应										
50	火力发电 [单位: m ³ / (MW · h)]	燃煤发电	循环冷却	< 300MW	《取水定额 第 1 部分: 火力发电》 (GB/T 18916. 1–2021)	–	–	1. 73 (先进)	1. 85 (新建及改扩建)	3. 20
				300MW 级		–	–	1. 60 (先进)	1. 70 (新建及改扩建)	2. 70
				600MW 级		–	–	1. 54 (先进)	1. 65 (新建及改扩建)	2. 35
				1000MW 级		–	–	1. 52 (先进)	1. 60 (新建及改扩建)	2. 00
			直流冷却	< 300MW		–	–	0. 25 (先进)	0. 30 (新建及改扩建)	0. 72
				300MW 级		–	–	0. 22 (先进)	0. 28 (新建及改扩建)	0. 49
				600MW 级		–	–	0. 20 (先进)	0. 24 (新建及改扩建)	0. 42
				1000MW 级		–	–	0. 19 (先进)	0. 22 (新建及改扩建)	0. 35

序号	类别及单位	分类		标准名称及标准号	北京市地方标准		水利部颁布标准			
					先进值	通用值	领跑值	先进值	通用值	
		空气冷却	($<300\text{MW}$)		—	—	0.30 (先进)	0.32 (新建及改扩建)	0.80	
			300MW		—	—	0.23 (先进)	0.30 (新建及改扩建)	0.57	
			600MW 级		—	—	0.22 (先进)	0.27 (新建及改扩建)	0.49	
			1000MW 级		—	—	0.21 (先进)	0.24 (新建及改扩建)	0.42	
		循环冷却	循环冷却 ($<300\text{MW}$)		—	—	0.90 (先进)	1.00 (新建及改扩建)	2.00	
			循环冷却 (300MW 级及以上)		—	—	0.75 (先进)	0.90 (新建及改扩建)	1.50	
		直流与空气冷却			—	—	0.17 (先进)	0.20 (新建及改扩建)	0.40	
		51	核电 [单位: $\text{m}^3/(\text{s}\cdot\text{GW})$]		600MW 级		《取水定额 第 46 部分: 核电》(GB/T 18916.46—2019)	—	—	0.057 (设计期)
1000MW 级				—	—	0.036 (设计期)		0.04	0.11	
52	煤制合成天然气[单位: $\text{m}^3/10^3\text{ m}^3$]		《取水定额 第 39 部分: 煤制合成天然气》(GB/T 18916.39—2019)		—	—	7 (先进)	7 (新建及改扩建)	8	
53	煤间接液化[单位: m^3/t]		《取水定额 第 33 部分: 煤间接液化》(GB/T		—	—	7 (先进)	7 (新建及改扩建)	10	

序号	类别及单位	分类		标准名称及标准号	北京市地方标准		水利部颁布标准		
					先进值	通用值	领跑值	先进值	通用值
				18916. 33-2018)					
54	煤制乙二醇 [单位: m³/t]	煤制乙二醇		《取水定额 第 36 部分: 煤制乙二醇》 (GB/T	-	-	17 (先进)	20 (新建及改扩建)	31
		合成气制乙二醇		18916. 36-2018)	-	-	10 (先进)	12 (新建及改扩建)	16
55	煤炭直接液化[单位: m³/t]			《取水定额 第 34 部分: 煤炭直接液化》 (GB/T 18916. 34-2018)	-	-	6. 2 (先进)	6. 2 (新建及改扩建)	6. 5
56	煤制甲醇[单位: m³/t]			《取水定额 第 35 部分: 煤制甲醇》 (GB/T 18916. 35-2018)	-	-	9 (先进)	11 (新建及改扩建)	15
57	钢铁行业烧 结/球团[单 位: m³/t]	烧结厂		《取水定额 第 31 部分: 钢铁行业烧 结/球团》 (GB/T 18916. 31-2017)	-	-	0. 19 (先进)	0. 22 (新建及改扩建)	0. 27
		球团厂			-	-	0. 05 (先进)	0. 10 (新建及改扩建)	0. 17
		烧结余热发电取水			-	-	-	-	0. 20
		烧结脱 硫取水	半干法		-	-	-	-	0. 08
			湿法		-	-	-	-	0. 12
		球团脱 硫取水	半干法		-	-	-	-	0. 08
			湿法		-	-	-	-	0. 10

序号	类别及单位	分类		标准名称及标准号	北京市地方标准		水利部颁布标准		
					先进值	通用值	领跑值	先进值	通用值
58	炼焦[单位： m³/t]	常规焦炉		《取水定额 第 30 部分：炼焦》（GB/T 18916. 30-2017）	—	—	1. 2 （先进）	1. 4（新建及改扩建）	1. 9
		热回收焦炉			—	—	0. 4 （先进）	0. 6（新建及改扩建）	1. 1
		半焦炉			—	—	0. 6 （先进）	0. 7（新建及改扩建）	0. 9
纺织及皮革制造									
59	洗净毛条[单位：m³/t 原毛]	原毛—洗净毛条		《取水定额 第 14 部分：毛纺织产品》 （GB/T 18916. 14-2014）	—	—	—	12	16
	碳化毛[单位：m³/t 原毛]	原毛-炭化毛			—	—	—	16	22
	化学处理毛条[单位：m³/t]	洗净毛条—化学处理毛条			—	—	—	12	15
	精梳毛条[单位：m³/t]	羊毛纤维含量 ≥30%	洗净毛条—毛纱		—	—	—	70	80
		山羊绒或特种动物纤维含量 ≥30%			—	—	—	92	110

序号	类别及单位	分类		标准名称及标准号	北京市地方标准		水利部颁布标准		
					先进值	通用值	领跑值	先进值	通用值
粗梳（半精梳）毛纱[单位：m³/t]	羊毛纤维含量≥30%	炭化毛—粗梳（半精梳）毛纱	—		—	—	65	75	
	山羊绒或特种动物纤维含量≥30%		—		—	—	80	90	
精梳毛织物[单位：m³/100m]	羊毛纤维含量≥30%	白毛条—精梳毛织物	—		—	—	12	14	
	山羊绒或特种动物纤维含量≥30%		—		—	—	16	19	
粗梳毛织物[单位：m³/100m]	羊毛纤维含量≥30%	炭化毛—粗梳毛织物	—		—	—	17	20	
	山羊绒或特种动物纤维含量≥30%		—		—	—	22	26	

序号	类别及单位	分类		标准名称及标准号	北京市地方标准		水利部颁布标准		
					先进值	通用值	领跑值	先进值	通用值
	毛针织品 [单位: m³/t]	羊毛纤维含量 ≥30%	毛纱—毛针织品		—	—	—	60	70
		山羊绒或特种动物纤维含量 ≥30%			—	—	—	120	140
	分梳绒 [单位: m³/t 原绒]	原绒—分梳绒			—	—	—	28	32
	山羊绒针织品 [单位: m³/t]	原绒—山羊绒针织品			—	—	—	260	320
60	纺织整染	绵印染产品	机织物[单位: m³/100m]	《取水定额 第4部分: 纺织染整产品》(GB/T 18916.4-2022)	—	—	1.1 (先进)	1.3 (新建及改扩建)	1.6
			纱线、针织物 [单位: m³/t]		—	—	75 (先进)	80 (新建及改扩建)	90
		化纤印染产品	机织物[单位: m³/100m]		—	—	0.7 (先进)	0.9 (新建及改扩建)	1.1
			纱线、针织物 [单位: m³/t]		—	—	65 (先进)	70 (新建及改扩建)	75
		棉、化纤混纺印染产	机织物[单位: m³/100m]		—	—	1.8 (先进)	2 (新建及改扩建)	2.4
			纱线、针织物		—	—	110	110 (新建及改扩建)	120

序号	类别及单位	分类		标准名称及标准号	北京市地方标准		水利部颁布标准		
					先进值	通用值	领跑值	先进值	通用值
		品	[单位: m³/t]				(先进)		
61	皮革制品[单位: m³/t]	牛皮革厂	生皮至成品革	《取水定额 第55部分: 皮革》(GB/T 18916.55-2021)	-	-	48 (先进)	48 (新建及改扩建)	60
			生皮至蓝湿革		-	-	32 (先进)	32 (新建及改扩建)	42
			蓝湿革至成品革		-	-	37 (先进)	37 (新建及改扩建)	30
		羊皮革厂	生皮至成品革		-	-	52 (先进)	52 (新建及改扩建)	65
			生皮至蓝湿革		-	-	36 (先进)	36 (新建及改扩建)	47
			蓝湿革至成品革		-	-	58 (先进)	58 (新建及改扩建)	65
		猪皮革厂	生皮至成品革		-	-	52 (先进)	52 (新建及改扩建)	65
			生皮至蓝湿革		-	-	36 (先进)	36 (新建及改扩建)	47
			蓝湿革至成品革		-	-	32 (先进)	32 (新建及改扩建)	35
62	毛皮加工 [单位: L/标准张]	生皮至成品毛皮		《取水定额 第56部分: 毛皮》(GB/T 18916.56-2021)	-	-	305 (先进)	320 (新建及改扩建)	380
		生皮至已鞣毛皮			-	-	180 (先进)	190 (新建及改扩建)	225
		已鞣毛皮至成品毛皮			-	-	125 (先进)	130 (新建及改扩建)	155

序号	类别及单位	分类		标准名称及标准号	北京市地方标准		水利部颁布标准		
					先进值	通用值	领跑值	先进值	通用值
63	聚酯涤纶产品[单位: m³/t]	聚酯熔体或切片	PTA-PET	《取水定额 第50部分: 聚酯涤纶产品》(GB/T 18916.50-2020)	-	-	0.4 (先进)	0.8 (新建及改扩建)	1.2
		熔体纺长丝	熔体-长丝		-	-	1.0 (先进)	1.3 (新建及改扩建)	1.6
		切片纺长丝	切片-长丝		-	-	2.5 (先进)	3.3 (新建及改扩建)	3.7
		工业长丝	熔体或切片-工业长丝		-	-	1.4 (先进)	1.6 (新建及改扩建)	1.9
		短纤维	熔体或切片-短纤维		-	-	1.2 (先进)	1.6 (新建及改扩建)	2.2
64	锦纶制品[单位: m³/t]	切片	民用	《取水定额 第49部分: 锦纶产品》(GB/T 18916.49-2020)	-	-	2.7 (先进)	3.1 (新建及改扩建)	3.5
			工业用		-	-	2.9 (先进)	3.3 (新建及改扩建)	3.7
		长丝	民用		-	-	2.1 (先进)	2.4 (新建及改扩建)	2.7
			工业用		-	-	2.2 (先进)	2.5 (新建及改扩建)	2.8
65	再生涤纶生产[单位: m³/t]	聚酯(PET)泡料	清洗、造粒	《取水定额 第45部分: 再生涤纶产品》(GB/T 18916.45-2019)	-	-	0.55 (先进)	0.06 (新建及改扩建)	0.08
		聚酯(PET)瓶片	破碎、材质分选、清洗		-	-	1.1 (先进)	1.5 (新建及改扩建)	2.0

序号	类别及单位	分类			标准名称及标准号	北京市地方标准		水利部颁布标准		
						先进值	通用值	领跑值	先进值	通用值
		长丝	干燥、纺丝	POY		—	—	1.6 (先进)	1.8（新建及改扩建）	2.2
				FDY		—	—	2.2 (先进)	2.5（新建及改扩建）	3.0
		短纤维	干燥、纺丝、后加工			—	—	1.3 (先进)	1.8（新建及改扩建）	2.2
66	氨纶生产[单位：m³/t]				《取水定额 第44部分：氨纶产品》 (GB/T 18916.44-2019)	—	—	14 (先进)	16（新建及改扩建）	20
67	粘胶纤维产品 [单位：m³/t]	粘胶长丝	溶解浆—黄化、纺丝—产品	《取水定额 第25部分：粘胶纤维产品》 (GB/T 18916.25-2016)	—	—	200 (先进)	200（新建及改扩建）	250	
		粘胶短纤维			—	—	45 (先进)	55（新建及改扩建）	65	
68	麻纺织产品	静干麻 [单位：m³/t]	苧麻原料-脱胶-静干麻	《取水定额 第24部分：麻纺织产品》 (GB/T 18916.24-2016)	—	—	300 (先进)	400（新建及改扩建）	550	
		打成麻 [单位：m³/t]	亚麻原料-脱胶-打成麻		—	—	250 (先进)	350（新建及改扩建）	450	
		麻纱 [单位：m³/t]	麻纤维-干纺-麻纱		—	—	80 (先进)	100（新建及改扩建）	150	
			麻纤维-湿纺-麻纱		—	—	200 (先进)	250（新建及改扩建）	300	

序号	类别及单位	分类		标准名称及标准号	北京市地方标准		水利部颁布标准		
					先进值	通用值	领跑值	先进值	通用值
		麻机织坯布 [单位: m ³ /100m]	麻纱-织造-麻机织坯布		-	-	0.5 (先进)	0.6 (新建及改扩建)	0.8
		麻针织物及纱线[单位: m ³ /t]	针织坯布及纱线-印染- 印染针织物及纱线		-	-	80 (先进)	100 (新建及改扩建)	150
		麻机织物[单位: m ³ /100m]	坯布-印染-印染机织物		-	-	1.5 (先进)	2.0 (新建及改扩建)	3.0
69	化纤长丝织造产品[单位: m ³ /100m]	涤纶长丝织物	涤纶丝-浆丝(或加捻定形)-涤纶长丝织物	《取水定额 第20部分: 化纤长丝织造产品》(GB/T 18916.20-2016)	-	-	0.3 (先进)	0.9 (新建及改扩建)	1.8
		锦纶长丝织物	锦纶丝-浆丝-锦织物		-	-	0.25 (先进)	0.8 (新建及改扩建)	1.6
		人造丝织物	人造丝-浆丝(或加捻定形)-人造长丝织物		-	-	0.2 (先进)	0.3 (新建及改扩建)	0.4
70	真丝绸产品	生丝 [单位: m ³ /t]	桑蚕茧-生丝(含双宫丝)	《取水定额 第21部分: 真丝绸产品》(GB/T 18916.21-2016)	-	-	240 (先进)	400 (新建及改扩建)	900
		绢丝	绢纺原料-绢丝		-	-	800	1000 (新建及改扩建)	1400

序号	类别及单位	分类		标准名称及标准号	北京市地方标准		水利部颁布标准		
					先进值	通用值	领跑值	先进值	通用值
		[单位： m³/t]					(先进)		
		坯绸 [单位： m³/100m]	生丝、绢丝-织造-坯绸		-	-	0.2 (先进)	0.25（新建及改扩建）	0.3
		色丝 [单位： m³/t]	生丝、绢丝-染色-色丝		-	-	150 (先进)	220（新建及改扩建）	300
		真丝绸 纺织物 [单位： m³/t]	坯绸-印染针织物（含练白绸）		-	-	100 (先进)	150（新建及改扩建）	300
		真丝绸 机织物 [单位： m³/100m]	坯绸-印染机织物（含练白绸）		-	-	2.5 (先进)	3.0（新建及改扩建）	4.5
原油炼制									
71	石油炼制[单位： m³/t]	原（料）油		《取水定额 第3部分：石油炼制》 (GB/T 18916.3-2022)	-	-	0.31 (先进)	0.41（新建及改扩建）	0.6
造纸									

序号	类别及单位	分类		标准名称及标准号	北京市地方标准		水利部颁布标准		
					先进值	通用值	领跑值	先进值	通用值
72	造纸[单位： m ³ /t]	纸浆	漂白化学木浆	《取水定额 第5部分：造纸产品》 (GB/T 18916.5-2022)	-	-	50 (先进)	60 (新建及改扩建)	75
			溶解级木浆		-	-	55 (先进)	65 (新建及改扩建)	83
			本色化学木浆		-	-	40 (先进)	48 (新建及改扩建)	60
			漂白化学竹浆		-	-	55 (先进)	65 (新建及改扩建)	85
			溶解级竹浆		-	-	60 (先进)	70 (新建及改扩建)	93
			本色化学竹浆		-	-	45 (先进)	50 (新建及改扩建)	60
			漂白化学非木(麦草、芦苇、甘渣等)浆		-	-	70 (先进)	90 (新建及改扩建)	110
			脱墨废纸浆		-	-	20 (先进)	20 (新建及改扩建)	25
			漂白脱墨废纸浆		-	-	28 (先进)	30 (新建及改扩建)	35
			未脱墨废纸浆		-	-	12 (先进)	15 (新建及改扩建)	20
			化学机械木浆		-	-	22 (先进)	25 (新建及改扩建)	30
		纸	新闻纸		-	-	15 (先进)	15 (新建及改扩建)	16
			未涂布印刷书写纸		-	-	20	24 (新建及改扩建)	32

序号	类别及单位	分类	标准名称及标准号	北京市地方标准		水利部颁布标准			
				先进值	通用值	领跑值	先进值	通用值	
						(先进)			
		生活用纸		—	—	14 (先进)	25 (新建及改扩建)	30	
		包装用纸		—	—	20 (先进)	20 (新建及改扩建)	25	
		纸板		白纸板	—	—	20 (先进)	24 (新建及改扩建)	30
				箱纸板	—	—	15 (先进)	18 (新建及改扩建)	24
				瓦楞原纸	—	—	12 (先进)	15 (新建及改扩建)	22
陶瓷生产									
73	建筑卫生陶瓷生产	陶瓷砖[单位: m³/m²]	《取水定额 第 64 部分: 建筑卫生陶瓷》(GB/T 18916.64-2022)	—	—	0.03 (先进)	0.05 (新建及改扩建)	0.08	
		卫生陶瓷[单位: m³/t]		—	—	6.5 (先进)	8 (新建及改扩建)	10.0	
备注: 地方标准应严于国家标准。在用水定额指标值的选取时, 应优先选取北京市地方标准用水定额指标值; 若用水定额未能涵盖时, 可参考国家相应取水定额指标值, 参考时应对应标准名称及标准号查找标准原文进行对照。									

北京市公共生活及基础设施用水定额值汇总表

序号	标准名称			北京市地方标准		水利部颁布标准		备注
	类别及单位	分类	标准名称及标准号	先进值	通用值	先进值	通用值	
居民生活								
1	居民生活[单位：L/(人•d)]	居民生活用水量	《用水定额 第 42 部分：居民生活》（DB11/T 1764. 42-2020）	-	115	-	-	居民生活用水定额用于已建居民住宅小区、节水型村庄节水评价，城中村地区的居民生活用水保障管理，新建、改建、扩建居民住宅项目的水资源论证、取水许可审批、节水评价等。
办公								
2	机关[单位：m³/（人•a）]		《水利部关于印发宾馆等三项服务业用水定额的通知》（水节约（2019）284 号） 《用水定额 第 28 部分：机关》（DB11/T 1764. 28-2021）	10	25	10	25	机关取水量的供给范围应包括办公室、食堂、锅炉和空调补水等用水；不包括对外服务的政务大厅和附属的宾馆、招待所、居民楼（含集体宿舍）等取水量以及外供水量。
3	写字楼[单位：m³/（m²•a）]	水冷中央空调	《水利部关于印发综合医院等十一项服务业用水定额的通知》（水节约（2021）107 号）	0.7	0.9	1.25	2.5	1、写字楼取水量供给范围包括办公区的饮用、盥洗、冲厕、淋浴、清洁等用水量，以及空调、锅炉补水和职工食堂等用水量，不包括对外营业的餐饮、商超、宾馆，以及公寓、室外绿化等其他非办公的用水量；

序号	标准名称			北京市地方标准		水利部颁布标准		备注
	类别及单位	分类	标准名称及标准号	先进值	通用值	先进值	通用值	
		非水冷中央空调及其他	《用水定额 第 29 部分：写字楼》（DB11/T 1764. 29-2021）	0. 6	0. 8	0. 95	1. 55	
教育								
4	学校[单位： m³/(人·a)]	普通高等教育	《水利部关于印发宾馆等三项服务业用水定额的通知》 （水节约〔2019〕284 号）	35	50	33	50	学校标准人数计算方式详见《水利部关于印发宾馆等三项服务业用水定额的通知》及《用水定额 第 26 部分：学校》（DB11/T 1764. 26-2022）
		成人高等教育		18	30	33	50	
		中等教育		9	14	10	14	
		初等教育	7	8	8	11		
		学前教育	8	12	—	—		
住宿								
5	宾馆及乡村民宿 [单位：m³/ （床·a）]	其他	《水利部关于印发宾馆等三项服务业用水定额的通知》 （水节约〔2019〕284 号）	41	58	43	58	1. 宾馆床位出租率、单位床位用水量计算方式详见《水利部关于印发宾馆等三项服务业用水定额的通知》和《用水定额 第 25 部分：宾馆和乡村民宿》（DB11/T 1764. 25-2022）； 2. 乡村民宿的星级类别与星级饭店的对应关系详见《用水定额 第 25 部
		一、二星级宾馆及三、四星级乡村民宿		77	112	85	113	
		三星级宾馆及五星级乡村民宿		107	161	118	165	

序号	标准名称			北京市地方标准		水利部颁布标准		备注
	类别及单位	分类	标准名称及标准号	先进值	通用值	先进值	通用值	
		四、五星级宾馆 （白金五星级）	《用水定额 第 25 部分：宾馆及乡村民宿》（DB11/T 1764. 25-2022）	140	222	146	223	
餐饮								
6	餐饮[单位：m³/ (m²·a)]	正餐服务中小型 （面积：<500 m²）	《水利部关于印发综合医院等十一项服务业用水定额的通知》（水节约〔2021〕107号）	6.4	9.5	6.8	18.1	餐饮主体包括普通餐饮、中央厨房、集体用餐配送单位。
		正餐服务大型 （面积：500-1000 m²）		5.6	8.5	7.7	19.9	
		正餐服务 （面积：1000-2000 m²）		4.8	7.2			
		正餐服务大型 （面积：>2000 m²）		3.5	5.5	13.5	22.5	
		快餐服务 （面积：≤150 m²）	6.6	9.8				
		快餐服务 （面积：>150 m²）	6.1	8.9				
		饮料及冷饮服务： 茶馆、咖啡馆服务和酒吧服务	—	—	2.6	9.7		
		其他餐饮业服务	—	—	6.8	9.1		
		医疗卫生						

序号	标准名称			北京市地方标准		水利部颁布标准		备注
	类别及单位	分类	标准名称及标准号	先进值	通用值	先进值	通用值	
7	综合性医院[单位：L/（床·日）]	三级综合医院住院部	《水利部关于印发综合医院等十一项服务业用水定额的通知》（水节约〔2021〕107号）	425	811	440	820	1、医院洗衣具体定额详见《用水定额 第43部分：洗涤》（DB11/T 1764.43-2021）；
		二级及以下综合医院住院部		312	557	340	560	2、单位开放床日用水量 and 单位人次用水量计算方式详见《水利部关于印发综合医院等十一项服务业用水定额的通知》及《用水定额 第26部分：医院》（DB11/T 1764.26-2022）中的计算方式。医院取水量的供给范围包括住院部和门急诊部。住院部取水量包括住院病房区、医技科室、职能管理、后勤保障服务、食堂等的取水量，门急诊部取水量包括门诊部、急诊部所有的取水量。
	综合性医院[单位：L/（人·次）]	三级、二级及以下综合医院急诊部、门诊部	《用水定额 第26部分：医院》（DB11/T 1764.26-2022）	31	68	35	68	
零售								
8	零售[单位：m ³ /（m ² ·a）]	百货店	《水利部关于印发综合医院等十一项服务业用水定额的通知》（水节约〔2021〕107号）	0.5	1	0.5	1	1、仓储式会员店、集合店参照购物中心执行；
		购物中心		0.9	1.6	0.9	1.6	2、折扣店、专业店、品牌专卖店、便利店、无人值守店参照小型综合超市执行；
		小型综合超市（<2000 m ² ）		0.5	1.0	—	—	
		大中型综合超市（≥2000 m ² ）		0.7	1.3	—	—	3、零售门店取水量供给范围包括与服务有直接关系的零售、生鲜主食加

序号	标准名称			北京市地方标准		水利部颁布标准		备注
	类别及单位	分类	标准名称及标准号	先进值	通用值	先进值	通用值	
		生鲜食品超市	《用水定额 第 31 部分：零售》（DB11/T 1764.31-2021）	1	1.8	-	-	
	大型超市（≥6000m²）	0.5		1	0.7	1.3		
体育								
9	游泳场馆	泳池补水及其他杂用水（室内）[单位：L/(m³•d)]	《服务业用水定额 第 1 部分：游泳场所》（GB/T 42865.1-2023）	55	75	26	43	1、当游泳场馆实际游泳人次超出合理接待游泳人次时，可参照《用水定额 第 36 部分：游泳场馆》（DB11/T 1764.36-2021）附录 A 进行测算。 2、游泳场馆取水量供给范围应包括游泳池补水、淋浴用水、卫生间用水、中央空调补水及卫生清洁等生活用水，
		泳池补水及其他杂用水（室外）[单位：L/(m³•d)]	《用水定额 第 36 部分：游泳场馆》（DB11/T 1764.36-2021）	75	98	31	56	
10	综合性体育场馆[单位：m³/（m²•a）]		《水利部关于印发综合医院等十一项服务业用水定额的通知》（水节约〔2021〕107号）	-	-	0.4	0.8	综合性体育场馆是指对社会公开开发、并使用一种以上不同运动项目的体育馆或体育场，不含冰雪、游泳、潜水项目体育场馆。
11	高尔夫 单位：m³/（m²•a）	球场灌溉	《水利部关于印发综合医院等十一项服务业用水定额的通知》（水节约〔2021〕107号）	0.35	0.48	0.45	0.6	1、高尔夫球场用水定额是对高尔夫球场进行年度计划用水指标、评价用水水平的依据。先进值用于高尔夫球场节水评价，通用值用于现有高尔夫球场日常用水管理和节水考核。

序号	标准名称			北京市地方标准		水利部颁布标准		备注
	类别及单位	分类	标准名称及标准号	先进值	通用值	先进值	通用值	
				《用水定额 第 35 部分：高尔夫球场》 (DB11/T1764. 35-2020)				
12	滑雪场 [单位：m ³ / (m ² ·a)]	室外单位雪道造雪	《水利部关于印发综合医院等十一项服务业用水定额的通知》（水节约〔2021〕107号）	0.39	0.42	0.45	0.75	1、 人工滑雪场取水量的供给范围应包括雪道人工造雪及其他区域造雪用水，不包括餐饮、住宿和绿化等用水；
		室内单位雪道造雪及滑冰	《用水定额 第 34 部分：人工滑雪场》（DB11/T 1764. 34-2021）	0.78	0.84	—	—	2、不适用于专业竞赛用人工滑雪场的用水管理。
文体艺术								
13	科技文化场馆 [单位：m ³ / (m ² ·a)]	影剧院	《水利部关于印发小麦等十项用水定额的通知》（水节约〔2020〕9号）	—	—	1.8	2.9	1、《用水定额 第 37 部分：博物馆》（DB11/T 1764. 37-2021）不适用于景区类博物馆的用水管理；
		图书馆		—	—	1.3	1.8	

序号	标准名称			北京市地方标准		水利部颁布标准		备注
	类别及单位	分类	标准名称及标准号	先进值	通用值	先进值	通用值	
		档案馆	《水利部关于印发综合医院等十一项服务业用水定额的通知》（水节约〔2021〕107号）	—	—	0.7	1.1	2、当博物馆观众实际密度超出观众合理密度时，可参照《用水定额 第37部分：博物馆》（DB11/T 1764.37-2021）附录A进行测算。
		博物馆（建筑面积≤5000m ² ）	《用水定额 第37部分：博物馆》（DB11/T 1764.37-2021）	0.4	1	1.5	1.8	3、《用水定额 第38部分：体育场馆》（DB11/T 1764.38-2023）适用于年取水量2000立方米（含）以上的体育场馆的用水管理，不适用于游泳场馆、人工滑雪场、高尔夫球场的用水管理。年取水量2000立方米以下的体育场馆参照执行；
		博物馆（5000m ² <建筑面积≤50000m ² ）		0.6	1.3			
		博物馆（建筑面积>50000m ² ）		0.8	1.3			
		体育场馆	《用水定额 第38部分：体育场馆》（DB11/T 1764.38-2023）	0.37	0.77	0.4	0.8	4、体育场馆取水量供给范围包括场地清洁、绿地灌溉、中央空调、食堂、浴室、卫生间等用水，不包括游泳池、潜水场地、冰雪场地及其附属淋浴区域和外租商户等用水，以及外供水。
交通运输								
14	火车站	列车上水：普速 （单位：m ³ /百辆）		110	120	—	—	1、列车卧具洗涤取水定额按照DB11/T 1764.43要求执行；

序号	标准名称			北京市地方标准		水利部颁布标准		备注
	类别及单位	分类	标准名称及标准号	先进值	通用值	先进值	通用值	
		列车上水：动车 (单位：m ³ /百辆)	《用水定额 第41部分：火车站》(DB11/T 1764.41-2021)	90	95	—	—	
		站内生活及其它： 特等站 [单位：m ³ / (m ² •a)]		3	5	—	—	
		站内生活及其它： 一等站[单位：m ³ / (m ² •a)]		1.5	2	—	—	
		站内生活及其它： 中间站 [单位：m ³ / (m ² •a)]		7.5	16.5	—	—	2、火车站取水量供给范围包含列车上水、机车车辆洗刷、站内生活及其它；列车上水取水量供给范围为列车旅客运输车厢生活服务用水；机车车辆洗刷取水量供给范围为刷车场机车车辆清洗用水；站内生活及其它取水量供给范围包括站内生活用水及空调冷却补水，不包括居民、机务段、电务段、客运段、车辆段和动车段用水。
		机车车辆洗刷：自动洗刷（单位：m ³ /辆）		1	1.1	—	—	
		机车车辆洗刷：人工洗刷（单位：m ³ /辆）		2.3	2.6	—	—	

序号	标准名称			北京市地方标准		水利部颁布标准		备注
	类别及单位	分类	标准名称及标准号	先进值	通用值	先进值	通用值	
15	地铁站[单位：m ³ /(m ² •a)]		《用水定额 第 39 部分：地铁站》（DB11/T 1764.39-2021）	1.0	1.6	—	—	供给范围包括车站内公共卫生间乘客用水、车站工作人员用水、车站公共区域用水、空调冷却循环补水和绿化用水。
16	客运站[单位：L/(人次)]	客运站用水	《用水定额 第 40 部分：客运站》（DB11/T 1764.40-2020）	20	31	—	—	客运站取水量供给范围包括主要生产服务（进站和到站旅客）用水、辅助生产（站务人员、司乘人员、车辆清洗、供热、空调、场地浇洒、消防等）用水和附属生产（绿化、食堂、商店等）用水。
居民服务								
17	洗涤 (单位：m ³ /t)	生活衣物：中央洗衣工厂	《水利部关于印发综合医院等十一项服务业用水定额的通知》（水节约〔2021〕107号）	24	38	28	42	公用纺织品和生活衣物洗涤企业取水量供给范围包括主要生产用水（包括预洗、主洗、漂洗等用水）、辅助生产用水（包括锅炉房、机修、冷却、空压机、污水处理站、干洗机等用水）和附属生产用水（包括办公、食堂、卫生间、浴室、环境清洁与绿化等用水）。
		生活衣物：完整洗衣店		50	72	55	80	
		公用纺织品：医疗类	《用水定额 第 43 部分：洗涤》（DB11/T 1764.43-2021）	12	26	15	30	
		公用纺织品：非医疗类		10	20	12	23	
18	理发、美容及足疗[单位：L/人次]	理发	《水利部关于印发小麦等十项用水定额的通知》（水节约〔2020〕9号）	15	20	15	20	1、理发及美容是指提供理发及美容的服务，即专业理发、美容保健服务、以及在宾馆、饭店或娱乐场所常
		美容		30	50	30	50	

序号	标准名称			北京市地方标准		水利部颁布标准		备注
	类别及单位	分类	标准名称及标准号	先进值	通用值	先进值	通用值	
		足疗	《用水定额 第 44 部分：理发、美容和足疗》（DB11/T 1764. 44-2022）	25	30	-	-	设的独立（或相对独立）理发、美容保健服务； 2、取水量供给范围包括洗发、洗手、洗面、泡脚和环境清洁等的用水量，以及员工、绿化等其他用水量。
19	洗车（单位：L/辆次）	手工洗车小型车	《水利部关于印发综合医院等十一项服务业用水定额的通知》（水节约〔2021〕107号）	15	20	26	35	1、定额适用于 GB/T 15089 分类中包括驾驶员在内、座位数不超过 7 座的载客车辆 M1 类汽车的洗车用水管理，其它客车洗车用水管理可参照执行；
		手工洗车中型车				30	38	2、洗车取水范围包括车辆冲洗用水和工具清洁、洗涤剂稀释以及场地清洁等辅助用水，不包括附属生活用水和外供水；
		自动洗车小型车	《用水定额 第 30 部分：洗车》（DB11/T 1764. 30-2020）	18	30	24	33	
		自动洗车中型车				28	36	3、洗车场所宜使用再生水和雨水等非常规水源。
20	洗浴场所 [单位：m ³ / (m ² ·a)]	≤2000m ²	《水利部关于印发综合医院等十一项服务业用水定额的通知》（水节约〔2021〕107号）	4	7	4	7.5	沐浴企业（场所）取水量的供给范围包括淋浴、盆浴、池浴、桑拿、温泉、SPA 等设施用水，以及餐饮、住宿、空调和绿化等用水，不包括外供水。
		2000-5000m ²		3	5	3	5.5	

序号	标准名称			北京市地方标准		水利部颁布标准		备注
	类别及单位	分类	标准名称及标准号	先进值	通用值	先进值	通用值	
		>5000m²	《用水定额 第 33 部分：沐浴》（DB11/T 1764.33-2021）	2.5	4.5	2.5	4.5	
21	仓储 [单位：m³/（m²·a）]	通用仓储	《用水定额 第 10 部分：仓储》（DB11/T 1764.10-2023）	0.45	0.7	-	-	1、当库区通用仓库和低温仓库并存时，办公等公共用水量按其库房建筑面积比例进行分摊； 2、取水量供给范围包括库房、办公、食堂、浴室、清洁、锅炉补水和绿化等用水量。
		低温仓储		0.55	0.8	-	-	
绿化管理及道路浇洒								
22	公共绿地（水文年型为 50%） [单位：m³/（m²·a）]	首都功能核心区	《用水定额 第 6 部分：城市绿化》（DB11/T 1764.6-2023）	0.32	0.56	—	—	1、城市绿地灌溉水源包括自来水、直供地表水、自备井水和再生水等；
		中心城区及城市副中心区		0.30	0.48	—	—	
		平原多点新城区		0.25	0.35	—	—	2、公共绿地：包括市和区绿地系统规划确定的综合公园、社区公园、专类公园（含郊野公园）、带状公园、街旁绿地、隔离地区公共绿地，以及城市道路、公路、河道用地范围内的公共绿地；
		生态涵养区		0.22	0.27	—	—	
	公共绿地（水文年型为 75%）	首都功能核心区		0.54	0.69	—	—	

序号	标准名称			北京市地方标准		水利部颁布标准		备注
	类别及单位	分类	标准名称及标准号	先进值	通用值	先进值	通用值	
23	[单位： $\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$]	中心城区及城市副中心区		0.37	0.45	—	—	3、附属绿地：包括本市居住区（居住小区）绿地、单位所属绿地，商服绿地、工矿仓储绿地及其他建设工程附属绿地。
		平原多点新城区		0.28	0.36	—	—	
		生态涵养区		0.22	0.29	—	—	
	附属绿地（水文年型为50%） [单位： $\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$]	首都功能核心区		0.20	0.24	—	—	4、水文年型：根据历年降水资料，以频率方法进行统计确定不同干旱程度的典型年份，50%降水频率所对应的年份作为平水年，75%降水频率所对应的年份作为枯水年。
		中心城区及城市副中心区		0.19	0.23	—	—	
		平原多点新城区		0.15	0.20	—	—	
		生态涵养区		0.12	0.16	—	—	
	附属绿地（水文年型为75%） [单位： $\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$]	首都功能核心区		0.26	0.31	—	—	5、首都功能核心区：东城区、西城区的部分地区；中心城区及城市副中心区：首都功能核心区以外的东城区、西城区以及朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区和通州新城规划建设区；平原多点新城区：顺义区、大兴区、房山新城、昌平新城、经济技术
		中心城区及城市副中心区		0.22	0.28	—	—	
		平原多点新城区		0.16	0.21	—	—	

序号	标准名称			北京市地方标准		水利部颁布标准		备注
	类别及单位	分类	标准名称及标准号	先进值	通用值	先进值	通用值	
		生态涵养区		0.13	0.17	—	—	
24	平原区造林（抚育期） [单位： $\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$]	50%		0.04	0.05	—	—	开发区和通州区除新城规划建设区以外的区域；生态涵养区：门头沟区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区，以及房山区和昌平区的山区。其他林地和苗圃根据各区情况参照执行。
		75%		0.06	0.07	—	—	
25	环境卫生管理 [单位： $\text{L}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$]	道路、场地浇洒	《水利部关于印发小麦等十项用水定额的通知》（水节约（2020）9号）	—	—	1.5	2	建议道路、场地浇洒天数按照 225 天进行折算。
26	绿化管理[单位： $\text{L}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$]		《水利部关于印发综合医院等十一项服务业用水定额的通知》（水节约〔2021〕107号）	—	—	1.5	3.6	1、绿化管理是指公园绿地、防护绿地、广场绿地、附属绿地、区域绿地等，包括日常绿化养护管理、绿化翻新改造、花木种植、环境布置方面的建设、养护和管理工作； 2、绿化管理用水量是指一定时期内（年），绿化管理取自任何非常规水源和非常规水源的水量总和； 3、建议绿化管理天数按照 195 天进行折算。

序号	标准名称			北京市地方标准		水利部颁布标准		备注
	类别及单位	分类	标准名称及标准号	先进值	通用值	先进值	通用值	
备注： 地方标准应严于国家标准。在用水定额指标值的选取时，应优先选取北京市地方标准用水定额指标值；若用水定额未能涵盖时，可参考国家相应用水定额指标值。								

百项节水标准规范提升工程方案已发布节水
标准规范明细表

(截止到 2023. 12. 31)

序号	标准类别	标准号	标 准 名 称
1	管理规范	DB11/T 1768-2020	建筑水表配置规范
2	管理规范	DB11/T 1769-2020	用水单位水计量与统计管理规范
3	管理规范	DB11/T 1770-2020	民用冷却塔节水管理规范
4	管理规范	DB11/T 1935-2021	服务业用水单位水平衡测试导则
5	管理规范	DB11/T 1936-2021	供水企业节水管理规范
6	管理规范	DB11/T 1954—2022	用水管理信息系统基础信息分类和编码规范
7	管理规范	DB11/T 2061—2022	种植业节水灌溉管理规范
8	管理规范	DB11/T 1987—2022	用水单位节水量计算导则
9	管理规范	DB11/T 2060—2022	服务业单位用水审计技术导则
10	定额	DB11/T 1764. 1-2022	用水定额 第 1 部分：粮食作物
11	定额	DB11/T 1764. 2-2021	用水定额 第 2 部分：蔬菜和中药材
12	定额	DB11/T 1764. 3-2023	用水定额 第 3 部分：果树
13	定额	DB11/T 1764. 4-2022	用水定额 第 4 部分：畜牧业
14	定额	DB11/T 1764. 5-2022	用水定额 第 5 部分：水产养殖
15	定额	DB11/T 1764. 6-2023	用水定额 第 6 部分：城市绿地
16	定额	DB11/T 1764. 7-2021	用水定额 第 7 部分：液晶显示器件
17	定额	DB11/T 1764. 8-2021	用水定额 第 8 部分：集成电路
18	定额	DB11/T 1764. 9-2022	用水定额 第 9 部分：化学药制剂和生物制品
19	定额	DB11/T 1764. 10-2023	用水定额 第 10 部分：仓储

序号	标准类别	标准号	标准名称
20	定额	DB11/T 1764.11-2023	用水定额 第 11 部分：数据中心
21	定额	DB11/T 1764.12-2022	用水定额 第 12 部分：饮料
22	定额	DB11/T 1764.13-2021	用水定额 第 13 部分：白酒和啤酒
23	定额	DB11/T 1764.14-2022	用水定额 第 14 部分：建筑施工
24	定额	DB11/T 1764.15-2021	用水定额 第 15 部分：整车制造
25	定额	DB11/T 1764.16-2021	用水定额 第 16 部分：中成药
26	定额	DB11/T 1764.17-2021	用水定额 第 17 部分：预拌混凝土
27	定额	DB11/T 1764.18-2020	用水定额 第 18 部分：水泥
28	定额	DB11/T 1764.19-2020	用水定额 第 19 部分：乳制品
29	定额	DB11/T 1764.20-2020	用水定额 第 20 部分：调味品与发酵制品
30	定额	DB11/T 1764.21-2022	用水定额 第 21 部分：屠宰及肉制品加工
31	定额	DB11/T 1764.22-2020	用水定额 第 22 部分：焙烤食品
32	定额	DB11/T 1764.23-2022	用水定额 第 23 部分：冷轧钢带
33	定额	DB11/T 1764.24-2022	用水定额 第 24 部分：印刷品
34	定额	DB11/T 1764.25-2022	用水定额 第 25 部分：宾馆和乡村民宿
35	定额	DB11/T 1764.26-2022	用水定额 第 26 部分：学校
36	定额	DB11/T 1764.27-2022	用水定额 第 27 部分：医院
37	定额	DB11/T 1764.28-2021	用水定额 第 28 部分：机关
38	定额	DB11/T 1764.29-2021	用水定额 第 29 部分：写字楼
39	定额	DB11/T 1764.30-2020	用水定额 第 30 部分：洗车
40	定额	DB11/T 1764.31-2021	用水定额 第 31 部分：零售

序号	标准类别	标准号	标 准 名 称
41	定额	DB11/T 1764.32-2021	用水定额 第 32 部分：餐饮
42	定额	DB11/T 1764.33-2021	用水定额 第 33 部分：沐浴
43	定额	DB11/T 1764.34-2021	用水定额 第 34 部分：人工滑雪场
44	定额	DB11/T 1764.35-2020	用水定额 第 35 部分：高尔夫球场
45	定额	DB11/T 1764.36-2021	用水定额 第 36 部分：游泳场馆
46	定额	DB11/T 1764.37-2021	用水定额 第 37 部分：博物馆
47	定额	DB11/T 1764.38-2023	用水定额 第 38 部分：体育场馆
48	定额	DB11/T 1764.39-2021	用水定额 第 39 部分：地铁站
49	定额	DB11/T 1764.40-2020	用水定额 第 40 部分：客运站
50	定额	DB11/T 1764.41-2021	用水定额 用水定额 第 41 部分： 火车站
51	定额	DB11/T 1764.42-2020	用水定额 第 42 部分：居民生活
52	定额	DB11/T 1764.43-2021	用水定额 第 43 部分：洗涤
53	定额	DB11/T 1764.44-2022	用水定额 第 44 部分：理发、美容 和足疗
54	评价规范	DB11/T 936.1-2020	节水评价规范 第 1 部分：通则
55	评价规范	DB11/T 936.2-2020	节水评价规范 第 2 部分：机关
56	评价规范	DB11/T 936.3-2020	节水评价规范 第 3 部分：工业企业
57	评价规范	DB11/T 936.4-2021	节水评价规范 第 4 部分：街道、 社区和居民小区
58	评价规范	DB11/T 936.5-2021	节水评价规范 第 5 部分：公共建 筑
59	评价规范	DB11/T 936.6-2021	节水评价规范 第 6 部分：学校
60	评价规范	DB11/T 936.7-2021	节水评价规范 第 7 部分：宾馆
61	评价规范	DB11/T 936.8-2022	节水评价规范 第 8 部分：医院

序号	标准类别	标准号	标 准 名 称
62	评价规范	DB11/T 936.9-2020	节水评价规范 第9部分：洗车场所
63	评价规范	DB11/T 936.10-2020	节水评价规范 第10部分：公用纺织品洗涤服务企业
64	评价规范	DB11/T 936.11-2021	节水评价规范 第11部分：游泳场馆
65	评价规范	DB11/T 936.12-2021	节水评价规范 第12部分：人工滑雪场
66	评价规范	DB11/T 936.13-2020	节水评价规范 第13部分：公园
67	评价规范	DB11/T 936.14-2021	节水评价规范 第14部分：乡镇、村庄
68	评价规范	DB11/T 936.15-2022	节水评价规范 第15部分：零售
69	评价规范	DB11/T 936.16-2022	节水评价规范 第16部分：区
70	评价规范	DB11/T 936.17-2022	节水评价规范 第17部分：产业园区
71	评价规范	DB11/T 936.18-2023	节水评价规范 第18部分：数据中心
72	技术规范	DB11/T 348—2022	建筑中水运行管理规范
73	技术规范	DB11/T 343—2022	节水器具应用技术标准
74	技术规范	DB11/T 558—2022	节水灌溉工程施工质量验收规范
75	技术规范	DB11/ 685-2021	海绵城市雨水控制与利用工程设计规范
76	技术规范	DB11/T 722—2022	节水灌溉工程自动控制系统设计规范
77	技术规范	DB11/T 1436—2022	海绵城市集雨型绿地工程设计规范
78	技术规范	DB11/T 1765-2020	工业废水回用工程运行管理规范
79	技术规范	DB11/T 1766-2020	工业浓盐水处理技术规范
80	技术规范	DB11/T 1767-2020	再生水利用指南 第1部分：工业
81	技术规范	DB11/T 1767.2-2022	再生水利用指南 第2部分：空调冷却
82	技术规范	DB11/T 1767.3-2022	再生水利用指南 第3部分：市政杂用

序号	标准类别	标准号	标准名称
83	技术规范	DB11/T 1767.4-2021	再生水利用指南 第4部分：景观环境
84	技术规范	DB11/T 1943-2021	施工节水技术规范
85	技术规范	DB11/ 2076-2022	民用建筑节水设计标准
86	技术规范	DB11/T 557-2023	设施农业节水灌溉工程技术规程
87	技术规范	DB11/T 1297-2023	城市绿地节水技术规范
88	技术规范	DB11/T 672-2023	城市绿地再生水灌溉技术规范
89	运行规范	DB11/T 556-2021	节水灌溉工程运行管理规范
90	运行规范	DB11/T 1888-2021	海绵城市雨水控制与利用工程施工及验收标准