

水利工程日常维修养护费
——凉水河水质保障项目
(第一标段)

招 标 文 件

招标编号：BRR18-BJ1-ZB-028-01

采 购 人：北京市凉水河管理处

采购代理机构：北京江河润泽工程管理咨询有限公司

日 期：二〇一八年四月

目 录

第一章 招标公告	1
1、项目概况	1
2、项目采购预算及采购需求	1
3、投标人资格要求	1
4、投标报名及招标文件发售	2
5、投标截止及开标	2
6、评标方法	2
7、公告发布媒介	2
8、采购项目需要落实的政府采购政策	2
9、招标公告期限	2
第二章 投标须知	3
1、项目简介	5
2、服务期要求	5
3、采购需求	5
4、投标人的资格	5
5、保密	5
6、投标费用	6
7、招标文件	6
8、现场踏勘和标前会	6
9、投标文件的编制	6
10、投标文件的递交	7
11、投标文件的修改与撤回	8
12、投标有效期	8
13、投标保证金	8
14、开标与评标	8
15、中标	9
16、履约保证金	10
17、签订合同	10
18、招标代理服务费	10
附件 1：投标文件签收回执单	11
附件 2：资格性审查记录表	12
附件 3：投标无效情形	13
第三章 评标办法	14
1、评标总则和评标组织机构	14
2、评标依据	14

3、评标原则	14
4、评标程序	14
5、评标过程的保密	14
6、评标纪律	15
7、政府采购优惠政策	15
8、评标方法和标准	16
附表 1：符合性审查记录表	18
附表 2：详细评审评分表	19
第四章 合同文件	23
1、中标通知书	23
2、技术服务合同	24
第五章 投标文件的组成	32
1、投标书	32
2、法定代表人身份证明书	34
3、授权委托书	35
4、投标保证金	36
5、投标报价书	37
6、投标人资格证明文件	44
7、商务文件	51
8、技术方案	59
第六章 采购需求	62
1、项目概况	62
图 4 分洪道不同季节水质	65
2、项目实施范围及期限	66
3、项目实施内容	66
4、验收标准	69
5、施工要求	69
第七章 附件	70
附件 1：政府采购投标担保函	71
附件 2：政府采购履约担保函	73
附件 3：北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构联系方式	75
附件 4：中小企业声明函	76
附件 5：残疾人福利性单位声明函	77

第一章 招标公告

水利工程日常维修养护费

——凉水河水质保障项目（第一标段）

招标公告

（招标编号：**BRR18-BJ1-ZB-028-01**）

北京江河润泽工程管理咨询有限公司受采购人北京市凉水河管理处委托，现对水利工程日常维修养护费——凉水河水质保障项目（第一标段）进行国内公开招标，诚邀符合资格要求的潜在投标人参加本项目的投标。

1、项目概况

采购项目名称：水利工程日常维修养护费——凉水河水质保障项目（第一标段）

采购项目编号：XM-0000035212180330013

采购人名称：北京市凉水河管理处

采购人地址：北京市丰台区玉林南路

采购人联系人：陈静

采购人联系电话：（010）63294655-6219

采购代理机构名称：北京江河润泽工程管理咨询有限公司

采购代理机构地址：北京市丰台区南四环西路 188 号（总部基地 18 区 11 号楼）

采购代理机构联系人：杨娜、陈川

采购代理机构联系电话：（010）53105831、53105832 联系传真：（010）53105830

采购代理机构账户信息：

开户行：中国建设银行北京丰科园支行营业部

账 号：11001016201052511677

2、项目采购预算及采购需求

项目预算金额（最高限价）：

人民币大写：壹佰贰拾贰万伍仟叁佰捌拾贰元贰角贰分（1225382.22 元），高于预算金额（不含等于）的投标报价按无效标处理。

采购需求概述：服务范围是凉水河石槽桥至南站跨河桥段。项目内容包括针对偷排污水、信访投诉的水质改善，雨后河道水质改善，重要时期水质改善，分洪道水华防治，河道蚊虫防治。

详细采购需求详见招标文件。

项目服务期：2018 年 5 月 1 日至 2018 年 10 月 31 日。

3、投标人资格要求

（1）投标人资格须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

- ①具有独立承担民事责任的能力；
- ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- ⑥法律、行政法规规定的其他条件。

（2）其他资格要求：

①投标截止时间前一工作日通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

②投标人须具有检察机关出具的近三年企业、法定代表人无行贿犯罪记录的查询结果证明。

（3）是否专门面向中小企业采购：否。

（4）本项目招标不接受联合体投标。

注：详细说明详见招标文件。

4、投标报名及招标文件发售

（1）投标报名及招标文件发售时间：2018年4月3日至2018年4月10日，每日上午9:00～11:30、下午13:30～16:00（北京时间，下同）。

（2）招标文件发售地点：北京江河润泽工程管理咨询有限公司招标三部。

（3）招标文件售价：整套招标文件售价为人民币大写叁佰元整（¥300元整），售后不退。

5、投标截止及开标

投标截止和开标时间：2018年4月24日09:30（北京时间）。

投标文件递交和开标地点：北京江河润泽工程管理咨询有限公司会议室

6、评标方法

综合评分法。

7、公告发布媒介

本项目招标公告在中国政府采购网、北京市政府采购网发布的同时，在北京市水务局网站发布。

8、采购项目需要落实的政府采购政策

本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业、促进残疾人就业、融资担保等相关政府采购政策详见招标文件。

9、招标公告期限

招标公告期限：2018年4月3日至2018年4月10日。

2018年4月2日

第二章 投标须知

投标须知前附表

序号	条款号	说 明
1	1	项目名称：水利工程日常维修养护费——凉水河水质保障项目（第一标段） 合同名称：水利工程日常维修养护费——凉水河水质保障项目（第一标段）技术服务合同 采购人：北京市凉水河管理处 采购代理机构：北京江河润泽工程管理咨询有限公司 采购方式：国内公开招标
2	3	采购需求概述： 服务范围是凉水河石槽桥至南站跨河桥段。项目内容包括针对偷排污水、信访投诉的水质改善，雨后河道水质改善，重要时期水质改善，分洪道水华防治，河道蚊虫防治。 具体采购需求详见招标文件第六章。
3	4.1	投标人资格条件： （1）投标人资格须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： ①具有独立承担民事责任的能力； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； ⑥法律、行政法规规定的其他条件。 （2）其他资格要求： ①投标截止时间前一工作日通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； ②投标人须具有检察机关出具的近三年企业、法定代表人无行贿犯罪记录的查询结果证明。 （3）是否专门面向中小企业采购：否。 （4）本项目招标不接受联合体投标。
4	12	投标有效期： 90 天
5	13	投标保证金金额：人民币贰万元整（¥20000.00 元） 投标保证金形式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 投标保证金接收账户：开户名：北京江河润泽工程管理咨询有限公司 开户行：中国建设银行北京丰科园支行营业部 账 号：11001016201052511677 注意事项：投标保证金如为电汇时，请注明“立项号 110405，水质保障”（本项仅为便于投标保证金到账查询及退还，不作为无效标判定条件）
6	9.4	投标文件份数： 正本一份，副本四份；电子文件一份。
7	10.4	投标截止时间：2018 年 4 月 24 日 09:30（北京时间） 投标文件递交地址：北京江河润泽工程管理咨询有限公司会议室
8	14.1	开标时间：2018 年 4 月 24 日 09:30（北京时间） 开标地点：北京江河润泽工程管理咨询有限公司会议室
9	14.3	评标方法： 综合评分法

10	16	履约保证金额： 金额为中标通知书写明的合同总价的 10%。
11	18	采购代理服务费： 由中标人支付。 支付方式及标准： <u>参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980 号文“服务”招标上浮 10%计取。</u> 支付时间及要求： 中标人领取中标通知书时一次性支付招标代理费用。

1、项目简介

- 1.1 采购项目名称：水利工程日常维修养护费——凉水河水质保障项目（第一标段）
- 1.2 合同名称：水利工程日常维修养护费——凉水河水质保障项目（第一标段）技术服务合同
- 1.3 招标编号：BRR18-BJ1-ZB-028-01
- 1.4 采购人：北京市凉水河管理处
- 1.5 采购代理机构：北京江河润泽工程管理咨询有限公司
- 1.6 采购方式：国内公开招标
- 1.7 资金来源：财政资金，目前用于本工程的资金已落实

2、服务期要求

2018年5月1日至2018年10月31日。

3、采购需求

本项目采购需求概述见**投标须知前附表**，其具体采购需求见招标文件第六章。

4、投标人的资格

4.1 满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

- （1）投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
- （2）符合投标须知前附表中规定的其他资格要求；
- （3）如经财政部门批准可以采购进口产品，将在投标须知前附表中写明。但投标人应保证所投产品已在中国关境内并已履行合法报通关手续。若投标须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将作为无效投标被拒绝。
- （4）若投标须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如提供服务的投标人为非中小企业、或投标人所投产品为非中小企业产品，其投标将作为无效投标被拒绝。

4.2 属下列情况之一的单位不能作为投标人参加投标：

- （1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
- （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本合同项目投标；
- （3）为整体采购项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的法人及其附属机构（单位），不得再参加该整体采购项目及其所有分项目的采购活动；（适用于信息系统建设项目）
- （4）为整体项目其中某分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的法人及其附属机构（单位），不得再参加该分项目的采购活动；（适用于信息系统建设项目）
- （5）未在本项目采购代理机构正式获得本项目招标文件的，不得参加本项目投标。

4.3 投标人应按招标文件第五章规定的内容和格式提交证明其资格的材料。

4.4 在签订合同前，采购人有权要求投标人补充提交证明其资格合格的必要材料。

5、保密

招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

6、投标费用

投标人在参加投标过程中所发生的一切费用自理。

7、招标文件

7.1 招标文件包括下列文件和按第 7.2 条及第 7.3 条规定发出的补充通知。

(1) 招标文件共七章，内容如下：

章号	名 称
第一章	招标公告
第二章	投标须知
第三章	评标办法
第四章	合同文件
第五章	投标文件的组成
第六章	采购需求
第七章	附件

(2) 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如因投标人疏漏或理解错误造成其投标文件被否决，风险由投标人承担。

7.2 招标文件的澄清

(1) 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，若有疑问应以书面形式（包括传真、电子邮件，下同）通知采购人，采购人只对距投标截止时间 15 天（指日历天，下同）前收到的要求澄清的问题予以答复。

(2) 采购人的澄清将在招标截止时间的 15 天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题来源。

7.3 招标文件的修改

(1) 投标截止时间 15 天前任何时候，采购人可发书面补充或修改通知以补充或修改招标文件的内容。

(2) 上述补充或修改通知将发给所有购买招标文件的投标人，并作为招标文件的组成部分。

(3) 投标人应在每次收到澄清函、补充或修改通知后 24 小时内以书面形式向采购人进行确认。

8、现场踏勘和标前会

采购人不统一组织投标人踏勘现场及标前会。投标人可根据投标工作的需要自行进场踏勘和需求调研。

9、投标文件的编制

9.1 投标文件的计量单位

投标文件及投标人与采购人之间有关招投标的来往函件及文件，计量单位及符号一律使用中华人民共和国法定的计量单位和符号。

9.2 投标文件的构成

投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应包括：

章号	内容	备注
1	投标书	
2	法定代表人身份证明书	
3	授权委托书	
4	投标保证金	
5	投标报价书	
6	投标人资格文件	
7	商务文件	
8	技术方案	

9.3 投标报价

9.3.1 投标报价不得超过招标文件规定的预算金额或者最高限价，否则将作为无效投标被拒绝。所有投标均以人民币报价。

9.3.2 投标报价是指投标人按照本招标文件规定的条件，履行本合同文件规定的全部义务所发生的全部开支，以及利润、税金和投标人认为其它需要报出的费用等各种费用的综合报价，并考虑了应承担的风险。

9.4 投标文件的份数与签署

9.4.1 投标人应按本须知第 9.2 条规定的内容编制投标文件。投标文件份数详见投标须知前附表，封面上应分别标明“正本”和“副本”字样。副本可为正本的复印件。正本与副本不一致时以正本为准。投标文件正副本均须用 A4 纸装订成册（图页可除外）。

9.4.2 投标人应提交一份投标文件的电子版，电子文件应采用 word、excel、Autocad 等常用软件制作，并使用 U 盘等作为载体，运行环境为 Windows。电子版文件可随正本密封或单独密封。

9.4.3 投标文件应使用打印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语意要明确，并按照招标文件的要求加盖单位公章和由法定代表人（或授权委托人）签名（或盖章）。投标报价表的每一页均应盖投标人单位公章和由法定代表人（或授权委托人）签名（或盖章）。投标文件由法定代表人的授权委托人签署时，须提供有效的授权委托书。

9.4.4 投标文件应尽量避免涂改和插字或删除，涂改和插字或删除处均须由法定代表人（或授权委托人）签名（或盖章）确认。

9.4.5 投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

10、投标文件的递交

10.1 投标文件的密封

投标文件的正本、副本、电子文件均须密封提交，封袋密封口加盖密封章或单位公章。封袋面上应标明“正本”或“副本”或“电子文件”字样，并写明：

- （1）采购人的名称；
- （2）投标的合同名称及其编号；
- （3）在____年____月____日____时前（投标截止时间）不准启封；
- （4）投标人的名称、地址和联系方式。（加盖公章）

10.2 对封装材料及样式不作特别规定，但投标人应当保证其封装的可靠性，不致因搬运、堆放

等原因散开。投标文件未按上述规定进行密封的，采购人（采购代理机构）将拒收其投标文件，并不承担与此有关的责任。

10.3 投标保证金电汇底单（复印件加盖公章）应随投标文件单独提交，投标文件正副本中装订复印件。

10.4 投标截止时间

（1）投标截止时间及投标文件递交地点见投标须知前附表。投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

（2）采购人认为有必要时将发出通知，酌情延长投标截止时间，在此情况下，招标文件规定的采购人和投标人与投标截止时间有关的义务和权利也将适用至延长后的投标截止时间。

10.5 投标文件存在下列情况之一，将被拒收：

- （1）逾期送达；
- （2）投标文件未按招标文件要求密封；
- （3）有其它违反招标文件有效性规定的。

11、投标文件的修改与撤回

11.1 投标以后，如果投标人提出书面修改或撤回要求，在投标截止时间前送达开标地点，采购人将予以接受，并视为投标文件的组成部分，当文件间出现差异时，以提交时间在后的为准。

11.2 投标人对投标文件的修改或撤回通知应按照本章第 9 条的要求编制并签署。

11.3 投标人对投标文件的修改或撤回通知应按照按本章 10 条要求密封和递交，信封的封面加注“投标文件修改”或“投标文件撤回”字样。

12、投标有效期

12.1 投标有效期见投标须知前附表，其起始时间从提交投标文件的截止之日起算。

12.2 投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构将不退还投标保证金。

13、投标保证金

13.1 投标人必须在投标截止时间前，按投标须知前附表规定形式及金额递交投标保证金。

13.2 若发生以下任何一种情况，采购人可没收投标保证金：

- （1）投标人在第 12 条规定的投标有效期内撤回投标文件；
- （2）中标人在收到中标通知书后，拒绝签订合同；
- （3）中标人未按招标文件要求提交履约保证金的。

13.3 未按要求提交投标保证金的投标，将作为无效投标被拒绝。

13.4 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后 5 个工作日内退还；中标人的投标保证金，将在中标人与采购人签订合同后 5 个工作日内退还。

14、开标与评标

14.1 开标

（1）采购人将于投标须知前附表规定的开标时间和地点组织公开开标。

（2）投标人参加开标的，其法定代表人或授权委托人须签名报到；投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（3）开标程序

- ①在招标文件规定的投标截止时间宣布投标截止；
- ②宣布招标纪律；
- ③宣布开标工作人员名单；
- ④确认投标人法定代表人或授权委托人是否在场；
- ⑤检查投标文件密封是否完好；
- ⑥宣布投标文件开启顺序；
- ⑦依开标顺序，启封投标文件，并宣布投标要素；
- ⑧记录，并由投标人代表、相关工作人员签字确认；
- ⑨宣布注意事项；
- ⑩开标会议结束。

（4）开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

14.2 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。资格性审查的任一不符合都将导致投标文件作为无效投标被拒绝。资格性审查内容及标准详见投标须知附件 2。

14.3 采购人依法组建评标委员会，依据招标文件规定的评标方法和评标标准对投标文件进行评审，并向采购人书面提出评标报告。《评标办法》见本招标文件第三章。

15、中标

15.1 中标人的确定

采购人根据评标委员会提出的书面评标报告确定中标人。

15.2 重新招标和招标终止

（1）发生下列情况之一，将导致项目废标：

- ①符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- ②出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- ③投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- ④因重大变故，采购任务取消的。

（2）废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

（3）废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

（4）公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

①招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

②招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

（5）由于采购人自身原因终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后 5 个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

15.3 中标通知

（1）在本须知第 12 条规定的投标文件有效期内或延长后的投标文件有效期内，采购人将向中标人发出中标通知书，确认其投标已被接受，同时将中标结果及时通知未中标的投标人，对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序，并按本须知第 13 条的规定退还其投标保证金。

（2）中标人在收到中标通知书后，应于 24 小时内以书面形式通知采购人，确认其接受或不接受中标。

（3）中标人明确表示不接受中标，或收到中标通知书后未按规定时间向采购人发出书面确认通知，将被取消中标资格。

（4）中标通知书为合同文件的组成部分。

16、履约保证金

16.1 中标人在收到中标通知书后，并在签订合同前向采购人提交履约保证金，履约保证金金额见投标须知前附表。履约保证金自合同生效之日起至中标人履行完合同约定权利义务事项后为止。

16.2 中标人履约保证金可采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

17、签订合同

17.1 中标人在收到中标通知书后，应在采购人要求的时间内，派其法定代表人或其授权委托人持有效证件与采购人签订合同。

17.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

17.3 中标通知书发出后，如因采购人自身原因造成合同签订无法进行，应退还中标人投标保证金，并承担相应赔偿责任。

18、招标代理服务费

招标代理服务费的收取方式及标准见投标须知前附表。

附件 1：投标文件签收回执单

水利工程日常维修养护费——凉水河水质保障项目（第一标段）
投标文件签收回执单

招标编号	BRR18-BJ1-ZB-028-01			招标项目名称	水利工程日常维修养护费 ——凉水河水质保障项目（第一标段）		
投标人名称	投标文件送达时间	文件数量	投标文件送达时密封情况	法定代表或授权委托人身份证	法定代表或授权委托人联系电话	法定代表或授权委托人（签字）	接收人（签字）
	年 月 日 时 分	共 包					
备注：							

注：本回执单一式两份，双方各执一份。

附件 2：资格性审查记录表

序号	审查项目	审查结论
1	投标人关于资格的声明函	
2	独立承担民事责任的证明材料（有效的营业执照副本；或事业单位法人证书；或其他能够证明可独立承担民事责任的证明材料复印件或扫描件）	
3	投标人近一个月（投标截止时间前半年内）依法缴纳税收凭证（缴费银行单据，复印件或扫描件）	
4	投标人近一个月（投标截止时间前半年内）社保缴纳证明（缴费银行单据或本单位所在社保机构开具的证明，复印件或扫描件）	
5	提供检察机关出具的投标人单位、法定代表人无行贿犯罪记录查询结果（投标文件正本中须装订原件或通过检察机关有关媒介下载打印的纸质版（彩印版），副本中可装订复印件）。 注：投标人在检察机关有关媒介自行下载并打印查询结果的，其结果无法识别或识别无效的，视为未提供，其投标将被否决。投标人未按上述要求提供行贿犯罪档案查询结果的，其投标将被否决。	
6	投标人上年度（2016 或 2017 年度）财务状况证明材料（复印件或扫描件）。应提供下列资料之一作为财务状况证明材料： ① 上年度（2016 或 2017 年度）经会计师事务所或者审计机构审计的财务报告。 ②基本账户银行出具的资信证明。 ③政府采购专业担保机构对投标人进行资信审查后出具的投标担保函。	
7	投标截止时间前一工作日通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）或各级信用信息共享平台、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）查询，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 注：以上查询记录由采购人或者采购代理机构查询并打印留存。	
	审查结论（合格/不合格）	

注：各审查项目审查结论符合（打“√”），不符合（打“×”）。投标人出现任一项不符合，其资格性审查结论为“不合格”，不再进入评标阶段。

附件 3：投标无效情形

1、投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

2、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （5）不同投标人的投标文件相互混装；
- （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- （1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- （2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效标处理。

（6）投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件第三章 8.3 条规定办法进行了算术性错误修正后，投标人不确认的，其投标无效。

（7）开标一览表中，除“备注”外，表格内容缺一不可，格式、内容、签署和盖章必须完整，否则将作为无效投标被拒绝。

（8）对招标文件采购需求标注※的实质性要求存在偏离的，其投标无效。

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

4、如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标须知前附表中写明。但投标人应保证所投产品已在中国关境内并已履行合法报通关手续。若投标须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将作为无效投标被拒绝。

5、若投标须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如提供服务的投标人为非中小企业、或投标人所投产品为非中小企业产品，其投标将作为无效投标被拒绝。

第三章 评标办法

水利工程日常维修养护费

——凉水河水质保障项目（第一标段）

评标办法

1、评标总则和评标组织机构

1.1 评标总则

评标工作须严格遵守相关招标投标法律法规的规定。所有参加评标的专家应从实际出发，实事求是，依据本评标办法，对投标人的投标文件进行公平、公正的评价。所有参加评标的专家和工作人员应遵守评标工作纪律。评标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。

1.2 评标组织机构

评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表（如有）、技术经济专家组成。评标委员会设组长 1 人，由评标委员会推荐产生。

2、评标依据

2.1 招标文件及其补充文件；

2.2 投标文件及评标委员会要求澄清的文件；

2.3 开标记录；

2.4 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购评审专家管理办法》（财库〔2016〕198 号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等；

2.5 其它适用的法律法规及规章。

3、评标原则

评标工作遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

4、评标程序

- (1) 核对评审专家身份和采购人代表授权函；
- (2) 宣布评标纪律，收取评审专家通讯工具，统一管理；
- (3) 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
- (4) 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
- (5) 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
- (6) 评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，编制评标报告；
- (7) 核对评标结果，签署评标报告。

5、评标过程的保密

5.1 自开标后直到签订合同为止，凡有关投标文件的审查、澄清、评比和定标等信息，对与本

过程有关的投标人及其他人员保密。

5.2 投标人在投标文件的审查、澄清、评比和定标过程中，对采购人或评标人施加影响和试图获取评标信息的任何行为，都将导致取消其投标资格，并承担相应的法律责任。

6、评标纪律

6.1 评标委员应认真、公正、诚实、廉洁地履行职责，严格按照招标文件、评标细则和国家有关规定进行评审，不得随意修改评标办法，

6.2 评标委员会成员对其提出的评审意见承担个人责任。

6.3 评标委员会及其成员不得有下列行为：

- (1) 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
- (2) 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，招标文件第三章 8.3 条规定的情形除外；
- (3) 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
- (4) 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
- (5) 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
- (6) 记录、复制或者带走任何评标资料；
- (7) 其他不遵守评标纪律的行为。

6.4 评标在严格保密的情况下进行，评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况，对在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6.5 评标期间实行封闭式管理，在评标期间采取通讯管理措施，所有评标委员会成员及工作人员不得私自离开指定场所。

6.6 评标过程应接受招标监督部门的监督和质询。

7、政府采购优惠政策

(1) 符合小、微企业产品的价格给予 6% 的扣除。

证明材料：按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181 号）、《中小企业划分标准规定》（工信部联企业【2011】300 号）的标准，投标人属于小型和微型企业的中国企业，且投标产品是中国小型和微型企业生产的，应按照暂行办法规定提交中小企业声明函。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责。提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

(2) 符合监狱企业扶持政策的价格给予 6% 的扣除。

证明材料：监狱企业视同小型、微型企业。投标人为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责。提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

(3) 符合残疾人福利性单位扶持政策的价格给予 6% 的扣除。

证明材料：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位应提供《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）

规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标人应对提交的残疾人福利性单位声明函的真实性负责。提交的残疾人福利性单位声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（4）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的节能、环保产品清单中的产品（须附证明材料）。

①政府采购节约能源政策：政府采购产品属于“节能产品政府采购清单”产品的，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能清单所列的节能产品。

②政府采购环境保护政策：政府采购产品属于“环境标志产品政府采购清单”产品的，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能清单所列的节能产品。

（5）采用财政部门核准的进口产品。优先采购向我国企业转让技术、提供培训服务及其他补偿贸易措施、与我国企业签订消化吸收再创新方案（须附证明材料）。

8、评标方法和标准

采用综合评分法。对进入详评的投标人进行评审打分，根据计分结果，排序推荐最大限度地满足招标文件中规定的各项评价因素的三名投标人为中标候选投标人。

8.1 工作准备

评标委员会成员研究招标文件，熟悉评标办法，掌握评标程序、标准和方法。

8.2 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查的任一项不符合都将导致投标文件作为无效投标被拒绝。符合性审查内容及标准详见评标办法附表 1。

8.3 算术性错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第 8.4 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8.4 投标文件的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质

量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效标处理。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.5 详细评审

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）计分方法：评标委员会对进入详细评审阶段的投标人的投标，依据评分标准对评价项目进行独立评审、计分。评分保留小数点后两位有效数字，后面的数字四舍五入。计分采取记名的方式进行。各评委打分的算术平均值即为各投标人的最后得分。

（2）评分标准：详细评审评分标准详见评标办法附表 2。

8.6 评标报告

8.6.1 评标委员会应根据综合评审和计分结果，编写评标报告。

8.6.2 评标结果汇总完成后，须对以下内容进行重点复核，经复核发现存在以下情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载：

- （1）分值汇总计算错误的；
- （2）分项评分超出评分标准范围的；
- （3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

8.6.3 评标报告应详细说明符合性审查、详细评审的情况，并按得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由技术标分高到低顺序排列。

8.6.4 评标报告须经所有评标委员签名。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

附表 1：符合性审查记录表

序号	审查项目	审查结论
1	未按照招标文件的规定提交投标保证金的；	
2	投标文件未按招标文件规定签署、盖章的；	
3	报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；	
4	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的；	
5	未按招标文件评标办法第 8.3 条规定，对算术性错误修正确认的；	
6	对招标文件采购需求标注※的实质性要求存在偏离的；	
7	投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；	
8	存在法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形的。	
	审查结论（合格/不合格）	

注：不存在审查项目所述情形的，审查结论为符合（打“√”），否则为不符合（打“×”）。投标人出现任一项不符合，其符合性审查结论为“不合格”，不再进入详细评审。

附表 2：详细评审评分表

水利工程日常维修养护费 ——凉水河水质保障项目（第一标段） 招标评分表

表 1：商务部分

序号	评分项目	分值	评分标准
1	投标报价	10	(1) 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价。 (2) 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 100 × 10% (3) 报价得分计算结果按四舍五入规则保留小数点后两位数字。 注：对小型和微型企业、监狱企业以及残疾人福利性单位产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人同时符合小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位中两项（含）以上的，仅给予一次扣除，不重复计算。
2	履约能力		
2.1	投标人资信	3	通过 ISO9001 质量管理体系认证，得 3 分；
2.2	类似业绩	12	近三年（2015 年 4 月 1 日至今）已完成的生物制剂治理水华项目，每有 1 项得 3 分，最高得 12 分。 注：须提供合同或验收资料等可体现合同工作内容、合同服务期的相关证明。
2.3	项目管理机构	5	项目负责人职称及资历： (1) 职称：项目负责人具有中级及以上职称得 2 分，否则不得分。 (2) 资历：近五年（2013 年 4 月 1 日至今）担任项目负责人的业绩有一项加 1 分，最多加 3 分。 注：须提供可证明其担任项目负责人的合同、验收资料或业主证明等相关证明。
		6	项目部组织结构合理，人员专业配置齐全、从业经验丰富，得 6 分； 项目部组织结构合理，人员专业配置基本齐全，得 4 分； 项目部组织机构较合理，但人员专业配置欠缺，得 2 分； 项目部组织机构不合理，或人员专业配置严重缺失，不利于项目正常实施，得 0 分。
2.4	设备机具配置	4	项目实施所需工器具及设备配置充足，能提高工作质量和效率，得 4 分； 项目实施所需工器具及设备配置基本满足需要，得 2 分； 项目实施所需工器具及设备配置不合理，得 0 分。。
商务部分小计		40	

水利工程日常维修养护费——凉水河水质保障项目（第一标段） 招标评分表

表 2：技术部分

序号	评分项目		分值	评分标准
1	对采购需求的理解		4	充分理解采购需求，对项目实施重点、关键点分析透彻，得 4 分； 基本理解采购需求，对项目实施重点、关键点进行了一定的分析，得 2 分； 对采购需求的理解有欠缺，没有对项目实施重点、关键点加以分析，得 0 分。
2	偷排污水、信访投诉水质改善方案	生物制剂选择	3	能够详细说明生物制剂的有效成份，并能明确阐述所选生物制剂环保安全性能，以及对本项目水域水质的针对性，得 3 分； 能够详细说明生物制剂的有效成份，并能明确阐述所选生物制剂环保安全性能，但不能说明对本项目水域水质的针对性，得 2 分； 能够详细说明生物制剂的有效成份，不能对所选生物制剂环保安全性能及对本项目水域水质的针对性清晰描述，得 1 分； 不能详细说明生物制剂的有效成份、环保安全性能及对本项目水域水质的针对性得 0 分。
		生物制剂投放方案	3	针对不同季节，不同水域，对生物制剂投放的剂量、投放频次有详细、合理的实施方案得 3 分； 针对不同季节，不同水域，对生物制剂投放的剂量、投放频次有详细实施方案，但实施方案合理性有欠缺得 2 分； 针对不同季节，不同水域，对生物制剂投放的剂量、投放频次安排粗略，实施方案合理性有欠缺得 1 分； 没有制订生物制剂的投放方案或方案不具合理性得 0 分。
		劳动力配备	3	劳动力配备合理，人员设置与项目内容完全适应，得 3 分； 劳动力配备合理，但人员设置未考虑到项目的实际情况，得 2 分； 劳动力配备不合理，不能满足项目实施需求，得 0 分。
3	雨后河道水质改善方案	生物制剂选择	3	能够详细说明生物制剂的有效成份，并能明确阐述所选生物制剂环保安全性能，以及对本项目水域水质的针对性，得 3 分； 能够详细说明生物制剂的有效成份，并能明确阐述所选生物制剂环保安全性能，但不能说明对本项目水域水质的针对性，得 2 分； 能够详细说明生物制剂的有效成份，不能对所选生物制剂环保安全性能及对本项目水域水质的针对性清晰描述，得 1 分； 不能详细说明生物制剂的有效成份、环保安全性能及对本项目水域水质的针对性得 0 分。
		生物制剂投放方案	3	针对不同季节，不同水域，对生物制剂投放的剂量、投放频次有详细、合理的实施方案得 3 分； 针对不同季节，不同水域，对生物制剂投放的剂量、投放频次有详细实施方案，但实施方案合理性有欠缺得 2 分； 针对不同季节，不同水域，对生物制剂投放的剂量、投放频次安排粗略，实施方案合理性有欠缺得 1 分； 没有制订生物制剂的投放方案或方案不具合理性得 0 分。
		劳动力配备	3	劳动力配备合理，人员设置与项目内容完全适应，得 3 分； 劳动力配备合理，但人员设置未考虑到项目的实际情况，得 2 分； 劳动力配备不合理，不能满足项目实施需求，得 0 分。
4	重要时期水质保障方案	生物制剂选择	3	能够详细说明生物制剂的有效成份，并能明确阐述所选生物制剂环保安全性能，以及对本项目水域水质的针对性，得 3 分； 能够详细说明生物制剂的有效成份，并能明确阐述所选生物制剂环保安全性能，但不能说明对本项目水域水质的针对性，得 2 分； 能够详细说明生物制剂的有效成份，不能对所选生物制剂环保安全性能及对本项目水域水质的针对性清晰描述，得 1 分；

				不能详细说明生物制剂的有效成份、环保安全性能及对本项目水域水质的针对性得 0 分。
		生物制剂投放方案	3	针对不同季节，不同水域，对生物制剂投放的剂量、投放频次有详细、合理的实施方案得 3 分； 针对不同季节，不同水域，对生物制剂投放的剂量、投放频次有详细实施方案，但实施方案合理性有欠缺得 2 分； 针对不同季节，不同水域，对生物制剂投放的剂量、投放频次安排粗略，实施方案合理性有欠缺得 1 分； 没有制订生物制剂的投放方案或方案不具合理性得 0 分。
		劳动力配备	3	劳动力配备合理，人员设置与项目内容完全适应，得 3 分； 劳动力配备合理，但人员设置未考虑到项目的实际情况，得 2 分； 劳动力配备不合理，不能满足项目实施需求，得 0 分。
5	分洪道水华防治方案	生物制剂选择	3	能够详细说明生物制剂的有效成份，并能明确阐述所选生物制剂环保安全性能，以及对本项目水域水质的针对性，得 3 分； 能够详细说明生物制剂的有效成份，并能明确阐述所选生物制剂环保安全性能，但不能说明对本项目水域水质的针对性，得 2 分； 能够详细说明生物制剂的有效成份，不能对所选生物制剂环保安全性能及对本项目水域水质的针对性清晰描述，得 1 分； 不能详细说明生物制剂的有效成份、环保安全性能及对本项目水域水质的针对性得 0 分。
		生物制剂投放方案	3	针对不同季节，不同水域，对生物制剂投放的剂量、投放频次有详细、合理的实施方案得 3 分； 针对不同季节，不同水域，对生物制剂投放的剂量、投放频次有详细实施方案，但实施方案合理性有欠缺得 2 分； 针对不同季节，不同水域，对生物制剂投放的剂量、投放频次安排粗略，实施方案合理性有欠缺得 1 分； 没有制订生物制剂的投放方案或方案不具合理性得 0 分。
		劳动力配备	3	劳动力配备合理，人员设置与项目内容完全适应，得 3 分； 劳动力配备合理，但人员设置未考虑到项目的实际情况，得 2 分； 劳动力配备不合理，不能满足项目实施需求，得 0 分。
6	河道蚊虫防治方案		4	能够建立及时发现河道出现蚊虫情况的巡检制度，处置方案合理，处置措施及时有效，得 4 分； 能够建立及时发现河道出现蚊虫情况的巡检制度，处置方案相对合理，处置措施基本满足要求，得 3 分； 没有建立及时发现河道出现蚊虫情况的巡检制度或处置方案和措施不能做到及时有效，得 2 分； 缺项得 0 分。
7	应急保障方案		4	应急保障方案完善，相应的处置措施合理、有效，得 4 分； 应急保障方案完善，但相应的处置措施不合理得，3 分； 应急保障方案不能满足招标文件要求得 0 分。
8	质量保证体系及保障措施		4	项目实施标准满足要求，质量保证体系健全，保障措施科学合理、针对性强，得 4 分； 项目实施标准满足要求，质量保证体系健全，保障措施缺乏针对性，得 2 分； 项目实施标准基本满足要求，质量保证体系不健全或无具体保障措施，得 0 分；
9	安全防护、文明管护措施		4	目标明确，措施完善，对危险源辨识全面，有针对性、科学、合理，得 4 分； 目标明确，措施较完善、合理，但缺乏针对性，得 2 分； 目标不明确，或措施不合理，得 0 分，
10	环保措施		4	对本项目实施过程中可能出现的环境影响认识全面深刻，并制定了对应的环保措施，内容科学、合理、可行，针对性强，得 4 分； 对本项目实施过程中可能出现的环境影响有分析，并制定了环保措施，

			但不全面，缺乏针对性，得 2 分； 没有分析环境影响或相应措施不合理，得 0 分。
技术部分小计		60	
总计（商务+技术）		100	

第四章 合同文件

1、中标通知书

水利工程日常维修养护费—— 凉水河水质保障项目（第一标段） 中标通知书

（招标编号：**BRR18-BJ1-ZB-028-01**）

（单位名称）_____：

贵单位于_____年_____月_____日递交的《水利工程日常维修养护费——凉水河水质保障项目（第一标段）投标文件》（招标编号：**BRR18-BJ1-ZB-028-01**），经评标委员会评审，确定贵单位为中标单位。中标金额为：_____。

请贵单位按招标文件的要求办理履约保证金，并于____年__月__日前往_____签订合同。

采购人（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

_____年_____月_____日

程进行作业，确保不发生安全事故。

2.2.3 国家根据现行税法对承包人征收的有关税费，由承包人承担。

2.2.4 在治理期间未实现治理目标或因自身过失造成重大社会影响时，发包人有权利与承包人解除该合同。

2.2.5 承包人在该项目中委托_____为项目负责人，未经发包人许可，承包人不得擅自更换。

2.2.6 在承包期间，承包人每天下午 4 点用电子邮件的方式汇报治理水域情况。

2.2.7 承包人治理工作的方案由承包人自行制定，但必须通过发包人及设计审核，在发包人及监理的监督指导下进行治理。

2.2.8 承包人要建立预判机制，对未来水质的变化提前着手做好防范准备，避免出现水华。

2.2.9 承包人在水域使用的各类制剂要有安全证明和检测报告，承包人在治理水域内喷洒的制剂种类严格依照方案，若私自喷洒不明制剂，本合同自动解除，并承担相关责任。

2.2.10 承包人负责对治理水域的污染特性、污染负荷、治理过程中的水质变化过程及制剂使用情况进行技术总结，作为发包人验收的依据之一。

第三条 违约责任

3.1 发包人违约

3.1.1 发包人由于主观原因未能按合同规定的时间支付工程款。

3.1.2 由于法律、财务等原因导致发包人无法继续履行合同规定的义务。

3.1.3 发包人违约，承包人可解除合同。解除合同后的付款按承包人实际完成工作量予以结算。

3.2 承包人违约

3.2.1 承包人无正当理由未按开工通知的要求进场组织作业。

3.2.2 承包人私自将合同或权利转让（分包）。

3.2.3 承包人未按合同要求标准完成合同内容。

3.2.4 承包人发生违约行为，发包人（监理）应及时向承包人发出书面警告，限期整改。承包人须在规定期限内提交整改报告，经发包人审查后，再采取相应措施，整改完毕方可继续工作。

承包人采取有效措施整改，尽可能挽回由于违约造成的损失。承包人整改所增加的费用，由承包人承担。

承包人收到警告后，在要求期限内仍不采取有效措施，发包人可暂停其工作，停止支付工程款。

承包人发生违约行为，发包人发出限期整顿通知后，承包人仍不整改，发包人可单方解除合同，同时派人员完成承包内容的工作，接管过程中可以使用承包人的设备、工具，但并不免除承包人应负的责任。

合同终止后，对未结算的价款按承包人实际完成工作量及给发包人造成的损失一并考虑。

3.3 处罚规定

3.3.1 由发包人组织综合检查小组，对水域治理情况全面检查并对承包人进行考核，未达到治理

目标的，对承包人进行相应处罚。

3.3.2 承包人治理水域出现媒体曝光、人民来信、领导问责等情况，扣罚承包人 1000 元/次，累计出现 2 次者扣罚 1 万元，累计出现 3 次者解除合同。

3.3.3 发包人不定期进行检查，不符标准的，对承包人扣罚 500 元/次。

第四条 安全施工

4.1 双方签订安全责任书。

4.2 承包人应设立安全机构，加强安全检查，依法对施工人员进行安全教育。

4.3 承包人应自觉执行有关安全的法律、法规和操作规程；水上作业时，工人须穿着救生衣；特殊岗位须持证上岗，以确保工人的人身安全。

4.4 在有毒有害环境中作业，承包人应按有关规定提供相应的防护措施。

4.5 承包人应保证工人的饮食、住宿安全及驻地的消防安全。

4.6 承包人应无条件配合发包人及行业主管部门安全检查，对检查出的问题要立即整改。

4.7 发生事故时，承包人应采取有效措施控制事态，将情况上报发包人及有关部门，在 24 小时内向发包人提交书面报告，同时按政府有关部门要求处理。承包人要承担事故的全部责任，发包人不承担任何责任。

第五条 不可抗力

不可抗力应以国家和本市有关主管部门正式发布为准。不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽力减少损失，并在 24 小时内向发包人代表书面通报受害情况，如灾害继续发生，承包人应每天持续向发包人报告灾害及应对采取措施，直到灾害结束。

5.1 发包人应对灾害处理提供必要条件。

5.2 因灾害发生的费用由双方协商解决。

5.3 人员伤亡由承包人负责同时承担相应费用。

5.4 造成承包人设备、机械的损坏及停工等损失，由承包人承担。

第六条 合同价款、计量及支付

6.1 合同价款：_____元，最终结算价款以发包人委托的独立第三方审核为准。

金额大写：_____

6.2 本合同采用固定总价形式，风险由承包人承担。

6.3 支付时间：合同签订后 10 日内支付合同价款的 30%作为首付款；2018 年 9 月，支付至合同总价的 70%；2018 年 11 月，完成工程结算，扣除需扣减费用后支付剩余全部结算价款。

6.4 发包方有权在支付费用时扣除罚款。

第七条 合同争议解决途径

7.1 当合同文件出现双方理解或释义不相一致时，在不影响治理水华的情况下由双方协商；协商不成的，可以通过施工合同管理机构会同有关部门进行调解；不愿调解或调解不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第八条 合同份数

8.1 本合同正本贰份，双方各执壹份，副本肆份，双方各执贰份。正本与副本具有同等效力。

发包人：（盖章）

承包人：（盖章）

法定代表人：
（或委托代理人）

法定代表人：
（或委托代理人）

年 月 日

年 月 日

3、安全生产协议书

安全生产协议书

工程项目名称：水利工程日常维修养护费——凉水河水质保障项目（第一标段）

工程项目地点：北京市

甲方（全称）：北京市凉水河管理处

乙方（全称）：中标单位全称

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保水利工程日常维修养护费——凉水河水质保障项目（第一标段）的实施安全，依照国家、北京市的有关法规和政策，甲、乙双方经充分协商，特签订本安全生产协议书。

一、本安全生产协议书作为水利工程日常维修养护费——凉水河水质保障项目（第一标段）合同书的附件，与该合同具有同等效力。

二、乙方的法定代表人、项目经理、安全生产负责人、工地的现场安全员应对本项目安全生产工作各负其责。

三、根据《北京市建设工程文明安全施工管理规定》的有关要求，甲方有权审查乙方安全管理体系是否符合市、区政府及有关主管部门的规定，有权向乙方提出安全施工的要求以及日常施工现场的督促检查。

四、乙方在承包工程施工中，必须根据设计图纸和施工规范，针对工程特点编制施工组织设计和落实相应的安全措施，健全安全管理体系，组织有关安全知识学习、安全教育等活动，建立各项安全操作规程、安全生产责任制和安全检查制度。

五、乙方在施工中要认真执行《北京市建设工程施工现场管理办法》、《北京市建设工程施工现场安全防护基本标准》、《北京市建设工程施工现场管理基本标准》、《北京市建设工程施工现场环境保护工作基本标准》、《北京市建设工程施工现场保卫工作基本标准》、《北京市建设工程施工现场管理补充生活设施及卫生防疫管理标准》和《北京市建设工程施工现场文明安全施工补充标准》等文件的有关规定。甲方将严格执行上述各项标准作为施工过程中安全检查和奖惩的依据。

六、乙方施工人员中的电工、焊工、起重吊运指挥、挂钩工等特殊工种必须按国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》持有劳动部门签发的有效操作证件上岗，严禁无证、违章操作；施工机具中的受压容器、电气设备必须具有符合安全要求的保护设施。

七、乙方在施工过程中，必须注意对地下管线及周围绿化和地面构筑物的保护。乙方要采取合理施工方案严格施工工艺，严格控制地表沉降，加强对地下管线和地面构造物的监控量测，及时采取有效措施保证地下管线和地表构造物的安全。如遇有不明情况，应及时向有关部门联系，采取有效保护措施，在施工过程中造成的地下管线和地表构造物的损坏，由乙方承担全部责任。

八、乙方在施工过程中，应认真组织审核发包人下发的施工图纸，并严格按审核后的施工图纸及相应的国家有关标准施工，不允许随意改变施工工艺和工法，否则出现的任何施工质量和安全问

题都将由乙方承担全部责任。

九、若在施工过程中发生人员伤亡（含刑事案件）、火灾、爆炸等事故，乙方必须立即按有关规定及时上报甲方及其政府主管部门，事故责任以及事故损失均由乙方负责。

十、乙方在合同签订之后，应尽快自觉配合甲方有关部门办理开工报告手续。

十一、本协议未尽事宜，依据有关法规、规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

十二、本协议经双方签署后立即生效，有效期至该工程项目竣工验收合格时止。

十三、本责任书一式_____份，甲方____份，己方____份，具有同等法律效力。

甲方：（盖单位章）

乙方：（盖单位章）

法定代表人或授权委托人

（签名）

法定代表人或授权委托人

（签名）

签订日期： 年 月 日

4、建设工程廉政责任书

建设工程廉政责任书

项目名称：水利工程日常维修养护费——凉水河水质保障项目（第一标段）

建设地点：北京市

发 包 人：北京市凉水河管理处（以下称为“甲方”）

承 包 人： 中标单位全称 （以下称为“乙方”）

为加强工程建设中的廉政建设，规范建设工程项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，甲乙双方特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目比选、工程建设、工程施工和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应有甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包等经济活动。不得以任何理由要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给与党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给与党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条 其它

（一）本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

（二）本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

（三）本责任书一式____份，由甲方执____份、乙方执____份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）

乙方单位：（盖章）

法定代表人：

法定代表人：

地址：

地址：

电话：

电话：

甲方监督单位（盖章）

乙方监督单位（盖章）

甲方监督负责人：

乙方监督负责人：

签订时间：

签订时间：

年 月 日

年 月 日

第五章 投标文件的组成

1、投标书

致：（采购人名称）

我们已经仔细研究了《水利工程日常维修养护费——凉水河水质保障项目（第一标段）招标文件》（招标编号：BRR18-BJ1-ZB-028-01）。本文件签署人受正式委托，兹以投标人的名义并代表（投标人的名称）按招标文件要求递交全套文件的一份正本和四份副本给贵方。

本文件签署人特以本函在此声明并同意：

1、我方完全接受上述招标文件、包括补遗和修改文件及有关附件的全部内容，我们决定对本次招标进行投标，我们将按招标文件的所有规定对合同的完成承担全部责任和义务。我单位对该合同的投标总价为人民币（大写）元（小写：）。

2、我方已详细阅读和审查了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我方已完全清楚，并放弃对招标文件提出质疑的权利。

3、本投标有效期为从规定的递交投标文件截止日起 90 天内有效。

4、在投标截止日期后，如我方在投标有效期内撤回投标，或在收到中标通知后 30 天内未能与采购人签订合同，或未按要求提交履约保证金，投标保证金将归采购人所有，不予退还。

5、我方同意提供由采购人可能要求的与投标有关的任何其它资料或数据。

6、我方完全理解采购人不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

投标人：单位名称（公章）

法定代表人：

（或授权委托人）：（签字或盖章）

日期：年 月 日

开标一览表

招标编号：

项目名称：

项目名称	投标总价 (人民币/元)		投标保证金		项目服务期	备注
			形式	金额（元）		
	大写					
	小写					

注：

- （1）投标保证金形式包括电汇、汇票、本票、保函；
- （2）本表中投标报价须与投标书报价一致，如不一致时，以投标书报价大写为准；
- （3）除“备注”外，本表内容缺一不可，格式、内容、签署和盖章必须完整，否则将作为无效投标被拒绝。

投标人：_____单位名称_____（公章）

法定代表人：

（或授权委托人）：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

2、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

身份证号码：_____

系_____投标人名称_____ 法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：_____（加盖单位公章）

日 期： 年 月 日

3、授权委托书

授权委托书（格式）

致：_____（采购人名称）

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）（居民身份证号：_____）为我方的代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方负责。

代理人无转委托权。

附： 授权委托书身份证复印件

投标人：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

授权委托人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

日 期：_____年____月____日

4、投标保证金

投标保证金

投标文件正副本中提供投标保证金（支票、汇票或电汇底单、本票、保函）复印件。
投标保证金原件随投标文件单独提交。

5、投标报价书

（1）工程量清单说明

- 1) 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、合同条款、采购需求等一起阅读和理解。
- 2) 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定。
- 3) 本章约定的计量和计价规则适用于合同履行过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。
- 4) 本条与下述第（2）条和第（3）条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

（2）投标报价说明

- 1) 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
- 2) 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。如下风险（包括但不限于此）视为投标人的风险，计入报价内，由投标人承担。
 - ①合同实施期间，由投标人提供的材料、设备和人工的价格变化；
 - ②季节性雨水、风等自然因素对施工的影响；
 - ③一周内不超过12小时停水、停电造成损失。
- 3) 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。
- 4) 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。
 - ①本招标文件；
 - ②国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；
 - ③企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；
 - ④招标文件（包括工程量清单）的澄清、补充和修改文件；
 - ⑤项目现场情况、项目特点及拟定的项目技术方案；
 - ⑥与建设项目相关的标准、规定等技术资料；
 - ⑦其他的相关资料。
- 5) 投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。
- 6) 分部分项工程和单价措施项目按下列要求报价：
 - ①分部分项工程和单价措施清单项目计价应依据计价计量规范中关于综合单价的组成内容确定

报价。

② “分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

7) 总价措施项目按下列要求报价：

① 总价措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计以“项”为单位计价。投标人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。

② 措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

经过测算，国家、省级或行业建设主管部门的规定的费率不能满足安全文明施工措施所需费用（特别是扬尘治理所需费用的投入造成的安全文明施工措施费用的增加），投标人应当根据实际情况填报相应费用。

③ 招标人提供的总价措施项目清单与计价表中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，对招标人给出的总价措施项目清单的内容进行细化或增补。

④ “总价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中选后所需要履行的责任和义务的全部费用。

⑤ 对于“总价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“总价措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

8) 其他项目清单费应按下列规定报价：

① 暂列金额：0。

② 暂估价：0。

③ 计日工：0。

④ 总承包服务费：0。

9) 规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算。

10) 除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。

11) 工程量清单计价所涉及的生产资源（包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等）的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

12) 企业管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

13) 报价货币：人民币；计价精度：精确到人民币“分”。

14) 工程量清单与计价表：

本项目投标报价所采用的工程量清单与计价表表式应按现行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）执行，除未发生项目（空白表格）无需提供外，其他凡填写数据的计价表均应完整提供。

(3) 工程量清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凉水河水质保障项目一标

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		石槽桥~南站跨河桥段水质日常维护						
		蚊虫防控						
1	05B031	驱蚊剂喷洒	1.驱蚊剂喷洒，具体做法详见招标文件。	m2	60000			
2	05B032	粘蚊板安置	1.驱蚊剂喷洒，具体做法详见招标文件。	m2	16000			
		分部小计						
		分洪道水华防治						
3	05B033	分洪道水华防治	1.分洪道水华防治具体做法详见招标文件。	m3	54000			
		分部小计						
		水体交换设施						
4	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆敷设 2.型号:YJV4*6mm2 3.敷设方式、部位:穿管敷设	m	2200			
5	031001006001	塑料管	1.安装部位:地上 2.材质、规格:De50 3.连接形式:粘接	m	1040			
6	030109011001	潜水泵	1.名称:潜水泵安装 2.型号:详见招标文件。	台	19			
7	05B014	电费	1.电费	度	30096			
8	05B015	维护用工	1.维护用工	工日	40			
9	05B016	载重汽车台班	1.载重汽车台班 5t	台班	10			
		分部小计						
		分部小计						
		石槽桥~南站跨河桥段应急保障						
		偷排污水、信访投诉水质改善						
10	05B017	莲石路、甘石桥上游、管理处门前等投诉点投放药剂	1.莲石路、甘石桥上游、管理处门前等投诉点投放药剂，具体做法详见招标文件。	m3	54000			
		分部小计						
本页小计								

第 2 页 共 2 页

总价措施项目清单与计价表

工程名称：凉水河水质保障项目一标

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	子目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工				
2	0504B001	施工垃圾场外运输和消纳				
3	050405002001	夜间施工				
4	050405004001	二次搬运				
5	050405005001	冬雨季施工				
6	050405006001	反季节栽植影响措施				
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护措施				
8	050405008001	已完工程及设备保护				
合 计						

规费、税金项目计价表

工程名称：凉水河水质保障项目一标

第 1 页 共 1 页

[illegible]

6、投标人资格证明文件

（1）投标人基本情况

投标人基本情况表（格式）

单位名称						
注册地址						
联系方式	电 话		传 真			
	网 址		邮政编码			
成立时间						
单位性质						
法定代表人	姓 名		出生年月		学 历	
单位资质		员工总人数（人）				
法人营业执照号						
固定资产（万元）						
流动资金（万元）						
开户银行	名称					
	帐号					

(2) 投标人关于资格的声明函

投标人关于资格的声明函

致：_____（采购人名称）_____

我方愿意参加_____（项目名称）_____投标，并在此郑重声明：

1、我方承诺完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目招标文件规定的投标人须满足的特定条件。

2、我方承诺信用记录中 1) 没有被列入失信被执行人, 2) 没有被列入重大税收违法案件名单, 3) 没有被列入政府采购违法失信行为记录名单, 否则, 可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。

3、我方承诺参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方承诺按照本项目招标文件和相关技术标准的要求, 提供相关服务, 并承担因服务质量等引起的一切责任。

5、我方承诺投标文件中所有的资料及所作各项承诺均真实准确, 不存在任何虚假之处, 否则, 评标委员会可将我方的投标文件按照无效投标文件处理, 即使我方中标, 中标结果无效, 对于因此给其他投标人及你方造成的全部损失, 我方同意无条件予以赔偿。

6、我方不属于本项目招标文件第二章投标须知第 4.2 款规定的任何情形。

7、我方承诺以下披露的信息包含全部关联单位且情况属实：

关联关系	单位名称
与本单位的单位负责人为同一人的其他单位	
与本单位存在直接控股、管理关系的其他单位	
注：投标人须真实提供上述信息，如无关联单位，填写“无”或不填写。	

投标人：_____（公章）

法定代表人：

（或授权委托人）：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

（3）独立承担民事责任的证明材料

提供有效的营业执照副本；或事业单位法人证书；或其他能够证明可独立承担民事责任的证明材料（复印件或扫描件）

（4）依法纳税证明

提供投标人近一个月（投标截止时间前半年内）依法缴纳税收凭证（缴费银行单据，复印件或扫描件）。

（5）依法缴纳社保证明

提供投标人近一个月（投标截止时间前半年内）社保缴纳证明（缴费银行单据或本单位所在社保机构开具的证明，复印件或扫描件）。

（6）无行贿犯罪证明

提供检察机关出具的投标人单位、法定代表人无行贿犯罪记录查询结果（投标文件正本中须装订原件或通过检察机关有关媒介下载打印的纸质版（彩印版），副本中可装订复印件）。

注：投标人在检察机关有关媒介自行下载并打印查询结果的，其结果无法识别或识别无效的，视为未提供，其投标将被否决。投标人未按上述要求提供行贿犯罪档案查询结果的，其投标将被否决。

（7）投标人财务状况证明资料

提供下列资料之一作为财务状况证明资料（复印件或扫描件）：

- （1）上年度（2016 或 2017 年度）经会计师事务所或者审计机构审计的财务报告；
- （2）基本账户开户银行出具的资信证明；
- （3）政府采购专业担保机构对投标人进行资信审查后出具的投标担保函。

7、商务文件

（1）类似项目业绩

投标人近三年类似项目业绩一览表

序号	项目名称	项目建设内容	项目投资规模	项目负责人	项目服务期	备注

注：

- （1）近三年指 2015 年 4 月 1 日至今；
- （2）类似项目指已完成的生物制剂治理水华项目；
- （3）须提供合同或验收资料等可体现合同工作内容、合同服务期的相关证明。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人（或授权委托人）：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

(2) 资源配置

拟投入的主要技术服务人员汇总表（格式）

序号	姓名	年龄	学历	职务	从事专业	拟在本项目担任岗位

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人(或授权委托人)：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

拟投入的主要技术服务人员履历表

（对上表中的技术服务人员按下表逐个填写）

姓 名		性 别		出生年月	
职 务		职 称		学 历	
毕业院校			所学专业		
从事专业			工作年限		
拟在本项目中承担的工作					
主要工作经历及业绩:					

附：学历证书、职称证书、其它资格证书等复印件，项目经理还需提供业绩证明材料复印件。

（本表可复制）

投标人： _____（盖单位章）

法定代表人(或授权委托人): _____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

拟投入的主要设备说明表（格式）

序号	设备名称	数量	品牌型号	规格	用途	备注

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人(或授权委托人)：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

（3）中小企业声明函

投标人如符合小微企业价格评审扣除的条件，须提供中小企业的声明函（声明函格式见附件 4 格式，投标文件正本中提供原件，并加盖单位公章）。

（4）残疾人福利性单位声明函

投标人如符合残疾人福利性单位价格评审扣除的条件，须提供残疾人福利性单位声明函（声明函格式见附件 5 格式，投标文件正本中提供原件，并加盖单位公章）。

（5）优先采购证明文件

投标人认为符合优先采购条件的，需提供证明文件（复印件或扫描件，并加盖单位公章）。

（6）其他商务文件

投标人认为可证明本单位企业信誉实力的其他商务文件可在此提供（复印件或扫描件，并加盖单位公章）。

8、技术方案

8.1 技术方案

投标人自行编制。

8.2 服务承诺

投标人根据采购人服务要求，对自身服务质量和响应以及相应的保障措施做出具体承诺。
承诺书自行编制，**加盖单位公章。**

8.3 投标人提交的其他有关技术服务方面的资料

第六章 采购需求

1、项目概况

1.1 流域概况

凉水河发源于石景山区首钢退水渠，流经海淀、西城、丰台、大兴、朝阳、北京市经济技术开发区、通州等 7 个区，在通州区榆林庄闸上游汇入北运河，全长约 68.41 公里，凉水河水系总流域面积 629.7 平方公里。玉泉路石槽桥以上称人民渠，石槽桥至莲花池暗涵出口称新开渠，莲花池暗涵出口至万泉寺坝称莲花河，万泉寺坝以下称凉水河。

凉水河水系一级支流共 9 条，包括水衙沟、新丰草河、马草河、旱河、小龙河、新风河、大羊坊沟、萧太后河、通惠排干等。

根据《北京市地面水环境质量功能区划》，新开渠、莲花河、凉水河上段（万泉寺～大红门）水体水质分类为Ⅳ类，凉水河下段（大红门～榆林庄）水体水质分类为Ⅴ类。

表 1 凉水河流域水系组成

序号	干流	支流	水质分类
1	凉水河上段（万泉寺～大红门）		Ⅳ
2		水衙沟	Ⅳ
3		新丰草河	Ⅳ
4		马草河	Ⅳ
5		旱河	Ⅳ
6	凉水河下段（大红门～榆林庄）		Ⅴ
7		小龙河	Ⅴ
8		新风河	Ⅴ
9		大羊坊沟	Ⅴ
10		通惠排干	Ⅴ
11		萧太后河	Ⅴ

1.2 河道水质状况

多年来，河道管理部门采取多种治理措施，凉水河水质正逐渐好转。随着污水治理力度的加强，尤其是黑臭水体治理工作的推进，凉水河珊瑚桥以上河流水环境质量得到了很大提升，河流水质能够达标，河水清澈见底，河边已经成为居民休闲的好场所。

根据 2017 年 5~9 月水质监测结果，从玉泉路桥~大红门闸断面的 COD、BOD、氨氮、总磷基本能够达到Ⅳ类，从大红门闸~珊瑚桥断面 COD、BOD、氨氮、总磷浓度能够满足考核标准，即氨氮不大于 2.5mg/L、其余指标达到地表水Ⅴ类。从珊瑚桥至马驹桥，污染物浓度又逐渐升高，超标污染物主要是氨氮和总磷，分析原因是旧宫桥上游排水口污水汇入、新风河支流水质不达标以及底泥释放。从马驹桥至榆林庄闸前（凉水河入河口），COD、氨氮和总磷超标，BOD 满足水质标准，

说明凉水河水质符合以再生水为主要补水水源、少量直排污水排入的特征。





图 1 凉水河不同月份水质沿程变化

从 2017 年 10 月水质检测数据来看，见图 2，从水衙沟暗涵出口断面开始，氨氮浓度超标，说明万丰路暗涵口至水衙沟暗涵口段河道有少量污水排入，随着水体流动，氨氮浓度逐渐降低。在大红门闸污染物浓度又少量升高，说明沿途又有少量污水排入。在小红门污水处理厂退水口下游，污染物浓度再次升高，至珊瑚桥浓度再次降低，说明小红门污水处理厂退水口有间歇排污。

通过水质分析说明，凉水河石榴庄公园桥附近（大红门闸）水质达标率还不能实现 100%，部分河段还存在偷拍污水现象。






图 2 凉水河 2017 年 10 月水质沿程变化

1.3 河道水生态状况

2017 年凉水河采样检测到浮游植物共 7 门 70 种，凉水河上游浮游植物以硅藻门为主，下游绿藻门和蓝藻门占比增加，玉泉路桥、万丰路桥上、南三环桥上、大红门闸下浮游植物密度与生物量均较高。在凉水河采样检测到浮游动物共计 44 种，浮游动物密度和生物量均较低，物种相对单一。凉水河底栖动物调查共采集大型底栖动物 15 种，凉水河各采样断面底栖动物多样性多为差和较差等级，Shannon-Weiner 多样性指数 (H') 变化范围为 0.21~1.40，底栖动物种类较为单一。

凉水河水生植物中挺水植物和沉水植物均有分布，挺水植物包括芦苇、茭白，在上游分布较多，沉水植物在上下游均有分布，主要包括轮叶黑藻、龙须眼子菜、金鱼藻和菹草。



万丰路桥上河道内茭白 光彩桥上河道内龙须眼子菜

图 3 河道内水生植物

1.4 存在问题

根据现场调研与往年资料，凉水河水生态水环境目前存在的主要问题为：臭味污染、雨后水质较差、水华暴发、水生植物系统不完善等水生态问题。

(1) 不定期短时偷排污水，臭味污染

由于凉水河流域内还存在有雨污合流口，管道截污不彻底、污水处理厂溢流污水现象，凉水河珊瑚桥以上段水质不稳定，暗涵、溢流口等点段不定期出现短历时溢流、偷排污水现象，导致局部点段水质恶化，两岸居民反响强烈，要求河道管理部门加强水质维护，消除臭味，改善居民生活环境质量。

（2）雨污水入河，雨后河道水质较差

流域内存在大量雨污合流口，小雨时管道内雨污水能够全部截留进入污水处理厂处理，雨污及初期雨水对河道水质影响较小，但是在中雨时，合流制管道内雨污水量超过截流倍数，雨污水从部分溢流口直排入河，对河道水质产生较大影响。凉水河流域中上段全部位于建成区，城市面源污染对河道水质影响较大，尤其是在小雨和中雨过后，河道水质浑浊，臭味明显，感官效果极差，需要采取措施在短时间内改善河道水质。

（3）水生态系统不健全

根据 2017 年水质监测结果和水生态调查结果，凉水河水生植物系统不健全，水生植物对水质的净化效果没有充分发挥。从考核断面水质浓度来看，凉水河上段水质基本达标，但是还存在个别时段个别指标超标现象，直接原因是少量偷排污水入河难以及时处理造成，另外一方面是由于河道生态系统不健全，河流自身的自净能力不足，对少量污水的净化效果不显著。

（4）水华暴发

分洪道为护城河向凉水河分洪的通道，通常情况下分洪道闸门处于常闭状态，以保持护城河水面景观。由于分洪道为封闭不流动水体，在冬季水体清澈透明。但在每年夏初至秋末的时间里，水体颜色翠绿，水面藻颗粒聚集，镜检结果显示，水体中优势藻类为蓝藻门微囊藻和腔球藻，影响景观效果。



冬季夏季

图 4 分洪道不同季节水质

1.5 年度目标与任务

（1）年度目标

通过 2018 年度的水生态修复措施，保持石槽桥至南五环段河道水质，实现年内重要时期、重点河段不发生严重水环境问题。

（2）治理任务

针对凉水河现存的水生态水环境问题，2018 年实施重点河段水生态改善措施，实施凉水河石槽桥至南站跨河桥段河道偷排污水和信访投诉水域水质保障、雨后河道水质改善、重要时期水质保障等应急保障措施，以及分洪水华防治、河道蚊虫防治等日常水环境维护措施。

2、项目实施范围及期限

2.1 范围

凉水河石槽桥至南站跨河桥段。

2.2 期限

2018 年 5 月 1 日至 2018 年 10 月 31 日。

3、项目实施内容

3.1 应急保障措施

3.1.1 技术方案

针对凉水河沿线存在的个别雨水口偷排污水、个别水域水质恶化投诉问题，汛期雨后凉水河的水质各主要指标相比平时会急剧恶化问题，全国两会、五一劳动节、十一国庆节等重大节日以及上级检查等重大活动期间河道水质较差需要的改善需求，采取投加无公害、无污染、无激素、见效快的微生物制剂方法解决。

通过筛查和研究现有市场各种微生物制剂效果，确定本项目微生物制剂种类。

表 1 微生物制剂应用方案

类别	制剂种类	应用区域
偷排污水、信访投诉水质改善	除污剂	石槽桥~南站跨河桥
	除氮剂	
雨后河道水质改善	生态水体修复剂	石槽桥~南站跨河桥
	生态水处理剂	
重要时期水质保障	生态水处理剂	石槽桥~南站跨河桥
	除氮剂	

3.1.2 偷排污水、信访投诉水质改善

针对凉水河沿线存在的个别雨水口偷排污水、个别水域水质恶化投诉问题，投加生物制剂去除有机物和氨氮，消除异味，**具体投加方式以所选生物制剂使用说明为准。**

在石槽桥~南站跨河桥段投诉点主要位于莲石路、甘石桥上游、管理处门前等，处理每处投诉事件需要控制河长 2km、河宽 9m 的水域面积约 1.8 万 m²，平均水深 0.5m，处理水量 0.9 万 m³，根往年投诉频次，2018 年 3 个区域各处理 2 次投诉事件。

3.1.3 雨后河道水质改善

凉水河汛期雨后水质各主要指标相比平时会急剧恶化，河道水体长达 2-3 天不能还清，影响两岸居民生活环境，居民反映强烈，因此需对雨后河道水质进行改善。

按照居民集中区酌情增加，非居民集中区酌情减少的原则，根据往年的雨后水质改善频次约 5 次。

凉水河干流南站跨河桥以上段投加生态水体修复剂和生态水处理剂，**具体投加方式以所选生态水体修复剂和生态水处理剂的使用说明为准**。按照沿河道长度方向分段间隔投加，累计投加河长 7km、河宽 9m 的水面面积 6.3 万 m²，平均水深 0.5m，每次处理水量 3.15 万 m³。

3.1.4 重要时期水质保障

为了改善和保持全国两会、五一劳动节、十一国庆节等重大节日以及上级检查等重大活动期间河道水质，在凉水河南站跨河桥以上段以投加生态水处理剂为主，辅助投加少量的除污剂提高污染物去除效果。**具体投加方式以所选药剂的使用说明为准**。南站跨河桥以上段投加药剂河道长度 10km、平均河宽 9m 的水面面积 9 万 m²，平均水深 0.5m，预计投加 5 次。

3.1.5 应急保障措施工程量

凉水河水质保障项目应急保障措施工程量见表 2。

表 2 应急保障措施工程量汇总表

序号	名称	单位	数量
一	石槽桥~南站跨河桥段应急保障措施		
(一)	偷排污水、信访投诉水质改善		
1	莲石路、甘石桥上游、管理处门前等投诉点水量	万 m ³	5.4
(二)	雨后水质改善		
1	凉水河干流南站跨河桥以上河段水量	万 m ³	15.75
(三)	重要时段水质保障		
1	凉水河干流南站跨河桥以上河段水量	万 m ³	22.5

3.2 日常维护措施

3.2.1 分洪道水华防治

拟在往年水华易发河段—分洪道投加控藻剂，**具体投加方式以所选控藻剂的使用说明为准**。分洪道蓄水河道长度 480m，宽 20m，水深 2m，总水量 1.92 万 m³，应急投加次数 6 次（根据河道水体情况酌情投加）。

往年分洪道设置的超声波除藻设备 2018 年仍继续使用，加强设备维护。

往年设置的分洪道水体交换管道和电缆老化损坏，需要更新 dn50UPVC 管道 1040 米、4 芯 6 平方供电电缆 2200m，更新老化水泵 19 台，**原有水泵型号为 80QW12.5-22，功率 2.2KW**，分洪道水体交换管总功率为 41.8kW，拟按每天 6 小时运行，运行时段为 5 月 1 日~10 月 31 日，累计运行

时间 120 天，共计能耗 30096 度。

3.2.2 河道蚊虫防治

夏季是蚊蝇孳生和繁殖高峰期，凉水河周边居民不堪其扰。凉水河河道沿线的蚊蝇问题，主要是由沿河大型排污口、河岸茂密植被、雨后河岸浅滩坑洼积水引起。这些场所的存在给蚊蝇的孳生以及栖息提供了非常有利环境条件。

采取放置粘蚊板、喷洒驱蚊剂、驱蚊灯等措施，抑制凉水河沿线大范围的蚊虫孳生，确保沿线居民区居民健康，提高沿线居住环境的适宜性。具体措施如下：

（1）放置粘蚊板

在人口密集区、大型排污口、景观河道区、河岸植被生长密集区等区域（约 36000m²）放置粘蚊板，**固定放在蚊蝇最多场所，粘满蚊蝇后将其处理更换**。其中石槽桥~南站跨河桥河段，维护面积约为 16000m²。

（2）喷洒除蚊剂

针对河道休闲公园、人口密集区段、大型雨污口、河岸植被生长密集区、水流平缓河段以及雨后河岸易产生坑洼积水河段等蚊虫多发区域进行喷洒除蚊剂，**具体喷洒除蚊剂的方式以所选除蚊剂的使用说明为准**。累计维护的河道总面积 12 万 m²，其中石槽桥~南站跨河桥段 6 万 m²。

（3）太阳能杀虫灯维护

2017 年已经设置的 100 套太阳能杀虫灯，安排专人巡视、清扫死亡的蚊虫，及时更换损毁的光源，做好电路系统维护保养，保持其功能正常使用。

3.2.3 日常维护措施工程量

凉水河水质保障项目日常维护措施工程量见表 3。

表 3 日常维护措施工程量汇总表

序号	名称	单位	数量
一	石槽桥~南站跨河桥段水质日常维护		
（一）	蚊虫防治		
1	驱蚊剂维护面积	100m ²	600
2	粘蚊板维护面积	100m ²	160
3	综合工日	工日	180
4	载货汽车	台班	30
（二）	分洪道水华防治		
1	分洪道水华防治水量	万 m ³	11.52
2	综合工日	工日	80

序号	名称	单位	数量
3	载货汽车	台班	12
(三)	水体交换设施		
1	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 4*2.5mm ²	m	2200
2	给水塑料管(粘接) 公称直径 50mm	m	1040
3	潜水泵	台	19
4	电量	kwh	30096
5	综合工日	工日	40
6	载货汽车	台班	10

4、验收标准

偷排污水、信访投诉水质改善，雨后河道水质改善，重要时期水质保障等应急保障实施后，须在 3 天内改善恢复河道水质；分洪道水华防治措施实施后，3 天内改善恢复分洪道水环境，叶绿素 a 浓度降低至 40 mg/m³ 以下。

5、施工要求

施工单位在正常作业的同时做好洪水和气象灾害的防范工作。一旦有洪水和气象灾害的预警，且可能危及人身、财产安全时，应立即采取有效的措施，确保人员和财产的安全。

在项目施工中必须注意以下几个方面的问题并严格执行：

(1)施工单位应安排专人负责现场施工和安全，每日对项目范围巡视，加强安全检查和对施工人员进行安全教育，确保项目安全、人员安全。

(2)水上作业和岸边作业时，工人必须穿着质量合格的救生衣，每条作业船必须配备救生圈，特殊岗位须持证上岗，禁止单人上船作业，确保人身安全。

(3)降雨过程中或风力大于等于 4 级时不得进行水上作业。

(4)复合生物制剂必须选用纯生物复合制剂，不得含有任何化学药品或转基因产品成份，对鱼类、水生物、人畜不得有任何危害。

(5)空气污染期间，禁止土方施工。

第七章 附件

根据京财采购【2013】10号的规定，投标人可以以专业担保机构出具的投标担保函或履约担保函的形式交纳投标保证金或履约保证金。

专业担保机构出具的投标担保函（附件1）或履约担保函（附件2）的格式及专业担保机构联系方式（附件3）附后。

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》（见附件4）。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供本办法规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件5）。

附件 1：政府采购投标担保函

政府采购投标担保函（格式）

编号：

_____（采购人或采购代理机构）：

鉴于_____（以下简称“投标人”）拟参加编号为_____的_____项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

- 1.中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；
- 2.招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币_____元（大写_____），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起_____个月为止。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_____个工作日内进行备查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.按照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我

方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

附件 2：政府采购履约担保函

政府采购履约担保函（格式）

编号：

_____（采购人）：

鉴于你方与_____（以下简称投标人）于__年__月__日签订编号为_____的《_____政府采购合同》（以下简称主合同），且根据该合同的约定，投标人应在__年__月__日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）_____。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%数额为_____元（大写_____），币种为_____。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后____日内。

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

四、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人违约事实的证明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供____部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在____个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

附件 3：北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构联系方式

北京市政府采购信用担保试点工作
专业担保机构联系方式

一、中国投资担保有限公司

地址：北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方写字楼 19 层

联系人：刘 尊

联系电话：88822559、88822659

移动电话：18701216551

传真：68437040、68472315

邮箱：liuzun@guaranty.com.cn

二、北京首创融资担保有限公司

地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心四号楼

联系人：杨 阳 陈浩然

联系电话：58528750、58528760

移动电话：13488752033、18910210850

传 真：58528757

邮 箱：yangyang@scdb.com.cn chenhaoran@scdb.com.cn

三、北京中关村科技融资担保有限公司

地址：北京市海淀区中关村南大街乙 12 号天作国际大厦 A 座 28 层

联系人：高路，孙莹

联系电话：59705600-6011、6931

移动电话：13910831161、13720094769

传真：59705606

邮箱：tailiwendy@126.com

附件 4：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181 号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300 号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件 5：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：